PROTECCIÓN PARA LOS PIES	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR
PROTECCIÓN AUDITIVA	PROTECCIÓN PARA LAS MANOS	ROPA PROTECTORA	PROTECCIÓN CONTRA LA FLAMA

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL

CATÁLOGO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL UNIFORMES INDUSTRIALES

PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS	CONTROL DE DERRAMES	PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN	PRIMEROS AUXILIOS
EQUIPO DE ILUMINACIÓN	DETECCIÓN DE GASES	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	UNIFORMES

Somos un equipo de profesionales que brinda soluciones de protección personal, suministros industriales, herramientas y accesorios de seguridad a empresas pertenecientes a las principales industrias productivas y extractivas del país, brindando sólo artículos que cumplen con lo más altos estándares de calidad pertenecientes a las marcas líderes en el rubro.

Nuestro servicio incluye asesoría basada en la normatividad de seguridad y salud en el trabajo a través de conocimiento del proyecto o actividad de nuestros clientes es que proponemos artículos y/o modelos a precios competitivos.

NUESTRAS MARCAS

WORKTEAM · Honeywell · 3M · SafeTeam · SHOWA · FRONTLINE FALL PROTECTION · Ansell · Master Lock · GE · PYRAMEX

ESTAMOS AQUI PARA ASESORARTE

ventas@safetysolutionsglobal.com
Llano Bonito, Plaza Vista Marina local 3
(507) 6982-7308
@ssg_industrial
www.safetysolutionsglobal.com



CONTENIDO

PROTECCIÓN PARA LOS PIES	4 - 5
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	6 - 8
PROTECCIÓN PARA LA CABEZA	9
PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR	10 - 11
PROTECCIÓN AUDITIVA	12
PROTECCIÓN PARA LAS MANOS	13 - 15
ROPA PROTECTORA	16 - 21
PROTECCIÓN CONTRA LA FLAMA	22 - 25
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS	26 - 31
EQUIPO PARA ESPACIO CONFINADO	32
LIMPIEZA Y CONTROL DE DERRAMES	33 - 36
PROTECCIÓN VIAL	37 - 39
PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS	40 - 41
EQUIPO DE RESCATE ACUÁTICO	42
EQUIPO DE ILUMINACIÓN	43
MONITOREO Y DETECCIÓN DE GASES	44
BLOWERS Y VENTILACIÓN	45
BLOQUEO, MARCAJE Y ETIQUETADO	46 - 49
UNIFORMES	50 - 51
UNIFORMES SANITARIOS	52 - 54
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	55 - 56

PROTECCIÓN PARA LOS PIES

BOTA DE SEGURIDAD BASICA SAFETEAM ST-01

Puntera de acero
Normativa: ISO20345:2011
Resistente a aceites
Plantilla antiperforación
Antideslizante
Tallas: 37 - 47

BOTA TIPO INGENIERO SAFETEAM ST-02

Puntera de acero
Cumplimientos: ASTM 2413-18
EN 12568
Resistente a aceites
Plantilla antiperforación
Antideslizante
Protección eléctrica
Tallas: 38 - 45
Colores:

BOTA DE CAUCHO PUNTA DE SEGURIDAD

100% PVC (Policloruro de Vinilo)
Puntera de metal
Impermeable
Resistencia abrasión (mm)150
Tallas: 37 - 47

BOTA DIELÉCTRICA ST-03

Puntera de Fibra
Cumplimientos: SBP, S1P, S11 S2, S3
Suela intermedia: Placa de fibra 1100
Newtons
Plantilla antiperforación
Antideslizante
Antiestático
Protección eléctrica
Tallas: 36 - 47
Colores:

TAPAS DE HIERRO AMARILLAS REF OG-3601

Tapas de zapato diseñadas para adaptarse sobre cualquier tipo de zapatos, con correa para fijar alrededor de la parte posterior del talón. Estos son especialmente beneficiosos para el empleado temporal o los visitantes a su planta.

BOTA MAX 5 WATERPROOF SAFETEAM ZS013

Cuero de alto espesor de primera calidad
•Puntera de **composite (NO METÁLICA)**
Normas ASTM2413/18
Suela de poliuretano + caucho resistente al aceite y plantilla interna con amortiguacion y anti-perforaciones.
Tallas: 36 - 47
Color:

Los trabajadores que están de pie durante períodos prolongados saben que el calzado adecuado es primordial. El calzado no solo debe ser cómodo, sino también protector contra posibles lesiones. Los peligros químicos, de resbalones y aplastamientos son menos peligrosos para los pies de los trabajadores cuando se utiliza el calzado correcto.

SafeTeam

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR 3M 6000 FULL FACEPIECE

El sello facial de silicona suave y liviano brinda una comodidad excepcional, mientras que la suspensión de 4 correas fácil de ajustar ofrece una fácil colocación. Los protectores de lentes opcionales reducen los rayones.

RESPIRADOR 3M 6000 DE MEDIO ROSTRO

Respirador de medio rostro liviano con correas para la cabeza fáciles de ajustar.

	REF	DESCRIPCIÓN	APROBADO PARA USO
	2097	Filtro para partículas, P100, para ozono y vapores orgánicos, 2097 aprobación NIOSH.	Para entornos en los que se encuentran presentes partículas oleosas y no oleosas. Alivio de niveles molestos de vapores orgánicos que no excedan el OSHA PEL. El filtro funciona con una amplia gama de piezas faciales, incluidas las series de piezas faciales completas y medias 6000, 7000 y FF 400.
	6001	Cartucho de vapor orgánico 6001	Protege contra ciertos vapores orgánicos como algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros). Para usar con mascaras completas y medias 6000, 7000, 7500, 7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500.
	6003	Cartucho para vapor orgánico o gas ácido.	Protege contra ciertos vapores orgánicos, cloro, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre. Ideal para usar con máscaras reutilizables 6000, 7000, 7500, 7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500.
	6004	Cartucho 6004 contra amoniaco Aprobado por NIOSH/MSHA. TC-23C-1066	Indicado para amoníaco y metilamina. Brinda protección respiratoria contra no más de: 300 p.p.m. de amoníaco y 100 p.p.m. de metilamina. Ideal para máscaras reutilizables 6000, 7000, 7500, 7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500.
	6006	Cartucho multigas / vapor	Para ciertos vapores orgánicos, cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, metilamina y formaldehído sin exceder el OSHA PEL. Ideal para usar con respiradores reutilizables 6000, 7000, 7500, 7800S, FF-400, Rugged Comfort 6500.

Un respirador es un dispositivo de protección personal que se usa en la cara, cubre al menos la nariz y la boca, y se usa para reducir el riesgo del usuario de inhalar partículas de aire peligrosas (incluyendo partículas de polvo y agentes infecciosos), gases o vapores.
Los respiradores se consideran como una "última línea de defensa" en la jerarquía ocupacional de controles.



Honeywell

RESPIRADOR HONEYWELL 5400 FULL FACE

Las características incluyen una copa para la nariz, lentes con campo de visión de 200°, lentes que reducen el empañamiento y cuatro bandas para la cabeza.
Lente cumple con ANSI Z87.1-2003
Alto impacto aprobado por NIOSH.

RESPIRADOR NORTH 5500 MEDIO ROSTRO

Presenta un área de sellado amplia y contorneada y utiliza correas sin látex. La baja resistencia a la inhalación y la exhalación facilita la respiración, lo que reduce la fatiga del trabajador. Se convierte fácilmente a PAPR (respirador purificador de aire motorizado) o sistemas respiratorios con suministro de aire APROBADO. POR NIOSH.

	REF	DESCRIPCIÓN	APROBADO PARA USO
	N75001L	Cartucho de vapor orgánico	Cartucho de vapor orgánico.
	N75003L	Cartucho de vapor orgánico, y gas ácido	Protege contra ciertos vapores orgánicos y gases ácidos (cloro, hidrógeno, cloruro, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, dióxido de cloro).
	N75SCP100L	Cartucho multiuso con filtro de partículas P100	Vapor orgánico, amoníaco, metilamina, formaldehído y gas ácido (cloruro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, dióxido de cloruro) con un filtro de partículas P100 (eficiencia de filtrado mínima del 99,97%) para todas las partículas.
	N7580P100	Filtro P100	Filtro de partículas P100 (eficiencia de filtro mínima del 99,97%) para todas las partículas.
	N75FFP100	Filtro 9100 flexible de bajo perfil	Filtro de partículas 9100 de perfil bajo (99,97% de eficiencia mínima del filtro) para todas las partículas.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

HONEYWELL N95 H910 PLUS/ DF300

Respirador de partículas N95
Aprobado por NIOSH
(NIOSH 42 CFR 84).
Factor de protección asignado
(APF 10) según OSHA
Cumple con la norma de protección
respiratoria de OSHA 29 CFR
1910.134.
TC-84A-8480

3Q N95 RIZSQ100SB

Respirador de uso hospitalario
descartable para partículas N95.
Brinda una efectiva, confortable e
higiénica protección respiratoria
contra polvos y partículas líquidas
sin aceite.
TC-84A-8109
Caja: 20 unidades

MASCARILLA KN95 CIVIL Y MÉDICA

Respirador KN95 contra partículas
FFP2 y FFP3.
Tapabocas blanco con cinco
capas de protección certificadas
por FDA.
Color: negro, blanco.

MASCARILLA MÉDICA QUIRÚRGICA

Tipo IIR
CUMPLIMIENTOS:
ASTM F2100-2019
EN 14683:2019 + AC:2019
LEVEL 3 Barrier-160 mmHG
≥ 98% BFE
Hipoalergénica, libre de látex.

MASCARILLA KF94

Definidas como una mezcla
entre las N95 y las mascarillas
de tela.
Efectividad de filtrado del aire
del 94% considerada como
FFP2. Con ajuste nasal y resor-
tes en las orejas.
Colores: Blanco, negro.

MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE

≥ 97% BFE
Hipoalergénica, libre de látex.
Caja: 50 unidades.
Colores: celeste, negra, rosada

PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

La máscara para soldar es un elemento de protección y seguridad imprescindible para cualquier trabajo de soldadura. Estos equipos son básicos para la prevención de riesgos laborales para soldadores profesionales o trabajadores industriales.
La máscara de soldador permite proteger el rostro y el cuello del operario de la radiación del arco de soldadura, así como de chispas o partículas de metal derretidos proyectados.

CARETA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE UYUSTOOLS MSS01L

- Visera transparente estándar.
- Casco ajustable y cómodo.
- Tiempo de respuesta 1MS.
- Visión de la Ventana 100x50mm.
- Tiempo de retardo 0.3 - 0.7s.
- Protección ultravioleta/infrarrojo.
- Dos modelos disponibles.

MÁSCARA DE SOLDAR T/ SOLAR CON BATERIA

- Con protección UV / IR.
- Tiempo de reacción: 1 ms.
- Área de la ventana de visualización: 92 x 42 mm.
- Tiempo de retardo: 0,3 - 0,7 s
- Temperatura de trabajo: -5°C - + 55°C.

MÁSCARA DE SOLDAR

- Cubre perfectamente el área del rostro.
- Sistema de ajuste tipo perilla (ratchet) para mayor facilidad.
- Protege contra impactos, partículas proyectadas durante la realización de las tareas y del destello de la soldadura.
- ANSI

*Visita la página 22, 23, 24, y 25 para completar tu equipo de protección para soldadura *

PROTECCIÓN FACIAL Y OCULAR

LENTES PYRAMEX PMXTREME®

Incluye correa

- Pieza nasal de goma incorporada.
- Patillas flexibles ventiladas con puntas de goma.
- Incluye cordón negro.

ANSI

SB6310STP	ClearAF
SB6320SP	GrayAF
SB6330SP	Amber
SB6345SP	Ice Orange Mirror
SB6376SP	Smoke Green Mirror
SB6380SP	I/O Mirror

Puente nasal de goma

Incluye correa

Puntas de goma

Opción de lector

LENTES DE SEGURIDAD TIPO ABEJA

Protege el 99.9% contra rayos UVA/UVB, ANTI.UV, anti-impacto.
Cumple normas: ANSI Z87
Color de lente: Claro, oscuro.

LENTES DE SEGURIDAD CUADRADOS

Protege el 99.9% contra rayos UVA/UVB, ANTI.UV, anti-impacto.
Cumple normas: ANSI Z87
Color de lente: Claro, oscuro.

MONOGAFAS CON VENTILACIÓN INDIRECTA

Gafas de plástico flexible con blanda elástica, cómodas y livianas con ventilación indirecta para tareas de bajo riesgo.

LENTES DE SEGURIDAD SOBRE LENTE

Lentes de seguridad industrial sobre lente transparente.
- Ajuste nasal.
- Suave y flexible.

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD PYRAMEX CON RATCHET REF HP1410

- Materiales de polietileno de alta densidad.
- Ranuras para accesorios universales.
- Disponible de 4 puntos de suspension nylon y estilo ratchet.
- Las suspensiones se ajustan 6½" a 8".
- Aprobado para orientación inversa y baja temperatura (LT).
- Disponibles en colores de alta visibilidad.

TIPO 1 clase E, G y C
ANSI/ISEA Z89.1-2014
CSA Z94.1-15

- HP14112 Gray
- HP14131 Hi-vis Lime
- HP14141 Hi-vis Orange
- HP14170 Pink
- HP14165 Dark Blue
- HP14130 Yellow
- HP14120 Red
- HP14160 Blue
- HP14140 Orange
- HP14162 Light Blue
- HP14135 Green
- HP14110 White

CASCO DE SEGURIDAD/ CON RATCHET

Cumple:
ANSI Z89
1 Type
1 Class E, G, & C CE
EN397:2012

PROTECTOR PARA EL SOL (CUBRE NUCA)

Adaptable al casco.
El protector no solo ayuda a proteger oídos y cuello del usuario contra el sol y el calor, también mejora la visibilidad con su banda de color contrastante.

BARBIQUEJO PARA CASCO DE SEGURIDAD

Diseñados para proteger al usuario en trabajos de altura o con fuerte viento, asegurando la estabilidad del casco.

ADAPTADOR DIELÉCTRICO PYRAMEX REF: HHAN

Dieléctrico.
Material de nylon.
Se adapta a la mayoría de los cascos de estilo de gorra ANSI

GORRA CONTRA GOLPES ESTILO BASEBALL REF: HP50011

- Cojín interior de espuma suave.
- Tamaño ajustable.
- Carcasa extraíble de ABS.
- La tapa exterior es completamente lavable / Orificios de ventilación
- Ideal para lectores de medidores, procesadores de alimentos y otras industrias que no requieren protección completa para el casco.

Visera de 3cm, 5cm, y 7cm.
CE EN812: 2012

PROTECCIÓN AUDITIVA

OREJERA PYRAMEX MONTABLE A CASCO REF: CM6010

- Se adapta a los cascos de seguridad tipo gorra ranurada.
- Diseño Dieléctrico.
- Se puede acceder fácilmente mientras se trabaja.
- Voltear hacia abajo sobre las orejas para usar o levantar cuando no esté en uso.
- ANSI

OREJERA PARA CASCO GM453

- Índice de reducción de ruido 25 Decibeles
- Diseño dieléctrico
- Sistema de enganche ajustable
- Compatible con la mayoría de cascos
- Material suave en los auriculares
- ANSI

OREJERAS PROTECTORA GM452

- Índice de reducción de ruido 2 7 Decibeles.
- Diseño compacto.
- Material suave en los auriculares.
- Soporte para la cabeza de material suave y ajustable.
- ANSI

OREJERAS PROTECTORA PYRAMEX PM80E

- Índice de reducción de ruido de 26 decibeles.
- Diseño de perfil bajo.
- Almohadillas de espuma suave.
- Diadema acolchada; material duradero con excelente memoria de forma.
- Supera los requisitos ANSI S3.19

CASCO HONEYWELL VERISHIELD VS130H

- Índice de reducción de ruido de 27 decibeles.
- Altamente ajustables para adaptarse.
- Almohadillas fabricadas con espuma viscoelástica para reducir la presión y mejorar la comodidad.
- ANSI S3.19

OREJERAS PROTECTORA HONEYWELL VERISHIELD VS110H

- Índice de reducción de ruido de 24 decibeles.
- Ajustables.
- Diadema acolchada; material duradero con excelente memoria de forma.
- ANSI

Proporcionar protección auditiva adecuada a los empleados que están expuestos a peligros por ruido puede ayudar a proteger al personal y evitar lesiones costosas.
Varios estilos de tapones para los oídos y orejeras están disponibles para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, así como para la comodidad de los empleados.

PROTECCIÓN AUDITIVA

TAPONES DESECHABLES COMPRIMIBLES RESISTOR RADIANS

- La forma estándar de bala cónica
- Fabricada en espuma de uretano.
- No contiene PVC.
- Color de alta visibilidad para verificaciones de cumplimiento visual fáciles.
- La superficie lisa repele la suciedad.
- Cumple con los requisitos de ANSI S3.19.

NRR 32

TAPÓN AUDITIVO DE ESPUMA CON CORDÓN PYRAMEX REF: DP100

- Se expande para adaptarse al canal auditivo.
- Los tapones para los oídos de espuma de celda cerrada son resistentes a la acumulación de suciedad.

NRR 311dB SNR 37dB
ANSI CE

TAPONES AUDITIVOS 50 PARES GP428

- Índice de reducción de ruido de 32 decibeles.
- Reduce el ruid
- Espuma suave de poliuretan
- Se ajusta cómodamente.
- Presentación de 50 pares.

TAPONES AUDITIVOS 100 PARES GP429

- Índice de reducción de ruido de 32 decibeles.
- Reduce el ruido.
- Espuma suave de poliuretano.
- Se ajusta cómodamente.
- Presentación de 100 pares.

TAPONES AUDITIVOS CON CORDÓN REUTILIZABLE 3 PARES GP445

- Índice de reducción de ruido de 26 decibeles.
- Reduce el ruido.
- Cordón de plástico.
- Se ajusta cómodamente.
- ANSI.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

GUANTE DE CUERO TIPO CONDUCTOR

- Palmar y parte posterior en cuero flexible.
- Ideal para operadores de equipos de construcción, maquinaria, soldadura, agrícola y similares.

GUANTE DE CARNAZA DOBLE PALMA REFORZADA

- Guantes de cuero.
- Palma doble de cuero, corte tipo Gunny tejido de lona reforzado en dorso.
- Ideal para agricultura, plomeria, construcción y mantenimiento en general.

GUANTE DE CUERO PREMIUN DOBLE PALMA

- Guante de cuero reforzado en palma, dedo índice y pulgar.
- Con tejido de lona en el dorso.
- Ideal para trabajos pesados de metal.

GUANTE TEJIDO CON PALMA DE LÁTEX

- Guante de puño elástico, diseñado sin costuras.
- Hecho en poliéster y algodón, con recubrimiento de látex rugoso en la palma que brinda un buen agarre.
- Para usos en la industria de la contrucción, agricultura, manipulación de cargas y similares.

GUANTE PALMA DE POLIURETANO

- Está elaborado en fibra con poliuretano.
- Brinda mayor agarre, destreza y cómodidad.
- No posee costuras en los dedos. aumentando los niveles de ergonomía y destreza.

GUANTE DE CAUCHO 13" 18"

- Guante fabricado de caucho.
- Gran resistencia mecánica y protección química con productos de peligrosidad media.
- Certificado para uso alimentario y con tratamiento sanitized.

GUANTE DE NITRILO 13" 18"

Su formulación especifica los hace altamente resistentes a una gran variedad de sustancias químicas incluyendo detergentes fuertes, grasas aceites, petróleo y a la mayoría de solventes.

GUANTES DOBLE PALMA MIG-TIG

- Palma doble de cuero granulado
- Parte trasera de piel dividida
- Puño de cuero marrón de 2.5 in

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

GUANTES FULL NITRILO

- Puño elástico cerrado en algodón, full cubierto de nitrilo.
- Diseño ergonómico, lo hace flexible y cómodo.
- Ideal para metalmecánica, despacho de combustibles y construcción.
- Resistente a la abrasión, cortadas, pinchadas, grasas y aceites.

GUANTES PARA SOLDADOR 14", 16" y 18"

Guante de cuero para aplicaciones de soldadura y calor, además de todas las aplicaciones de uso general que requieran protección contra el calor, las llamas o chispas.

GUANTES ANTICORTE NIVEL 5

- Excelente resistencia al corte.
- Revestido con nitrilo para un agarre superior.
- Respaldo respirable de HPPE (polietileno de alto rendimiento) que aumenta la comodidad del trabajador.

GUANTES DE NEOPRENO SHOWA REF:6784R

Guantes con forrado interior, ofrecen muy buena protección contra numerosos productos químicos y gran resistencia a agresiones mecánicas.

GUANTES DE ALGODÓN BLANCO

- Construcción sin costuras que proporciona un ajuste cómodo.
- El algodón absobe la transpiración y la humedad, mientras que previene las rozaduras.
- La muñeca de punto se estira para un ajuste seguro y evitar la entrada de suciedad.
- Ideal para trabajo portuario.

GUANTES PVC

- Exterior 100% PVC.
- Los guantes son buenos para la resistencia al calor y al aceite.
- Los guantes se pueden utilizar en la operación de pesca, maquinaria, química, recubrimiento eléctrico, esparcimiento y procesamiento de productos acuáticos.

GUANTES DE TELA Y GOMA

Guante en nylon con palma de goma de uso general.
Resistente a la abrasión,.
Ideal para trabajos de construcción, agricultura, ganaderia

GUANTES DE LÁTEX PARA LAVAR

- Adaptables, cómodos y fuertes.
- Sensibilidad y resistencia superior.
- Excelente protección contra desgarro y abrasión.
- Ideal para el uso de las tareas del hogar, protege tus manos contra las agresiones de detergentes, lavandinas y otros limpiadores químicos.

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

GUANTES DE NITRILO DE 26" HONEYWELL

- Los guantes de nitrilo con soporte de alto rendimiento ofrecen una resistencia superior a cortes, desgarros, abrasiones y perforaciones.
- El nitrilo tiene una alta resistencia a los solventes cáusticos y grasas animales.
- El forro tejido entrelazado es suave y cómodo.
- Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en procesamiento de alimentos.

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE SHOWA REF C9905

- Protege de una amplia gama de peligros químicos con menores riesgos de alergia.
- Puño evita que la suciedad entre en el guante.
- Sensación de segunda piel.

Pruebas y aprobaciones: 89/686/CEE Cat. III 0123
Espesor: 6 mil
Color: Azul
Tallas: S, M, L

GUANTE DE NITRILO DESECHABLE REF 9400PF

- Libre de látex para reducir el riesgo a alergias, ambidiestros, no estériles.
- Libre de polvo.
- Puño enrrollado evita que la suciedad entre
- Sensación de segunda piel que reduce la fatiga de la mano.

Colores: azul, negro, verde.
Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL.
Espesor: 4 mil.

GUANTES DE NITRILO DESECHABLES SHOWA REF 7500PF

- Libre de látex, 100% nitrilo
- Reduce el riesgo de alergias
- Diseño de puño enrrollado previene que la suciedad entre al guante.
- La sensación de segunda piel reduce la fatiga de la mano.

Espesor: 4 mil
Tallas: M, L, XL, XXL

GUANTES DESECHABLES DE LÁTEX

- Guante de examen no estéril con polvo.
- Fabricado con látex natural de color blanco de primera calidad.
- Ligeramente empolvado en su interior con polvo de fécula de maiz, absorbible.
- Guante muy elástico de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime.
- Produce sensación de comodidad.

GL 614

- Revestimiento de palma suave de nitrilo.
- Forro de poliéster de calibre 13.
- ANSI.
- Corte A1, Punción 2, abrasión 6.
- El puño es de poliéster y látex.
- Buen agarre en todas las condiciones.

GL503

- Revestimiento de palma suave de nitrilo.
- Forro de poliéster de calibre 10.
- ANSI.
- El puño es de poliéster y látex.
- Buen agarre en todas las condiciones.

ROPA PROTECTORA

CHALECO WORKTEAM TIPO INGENIERO REF:C3601

Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales y cintas reflectantes. Escote a pico y cierre de cremallera de nylon. Cinta tejida a contraste, un bolso de plastón y un bolso de fuelle con cartera de velcro en el pecho. Sistema de sujeción especial para emisoras. Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y cierre de cremallera. Bolso trasero con cierre de cremallera. Hebillas regulables laterales. Una cinta reflectante en pecho y espalda. Ribeteado con bies a contraste. Forro interior de rejilla.

Composición: 100% Poliéster // **Gramaje:** 180
Talla: única

Colores:

CHALECO WORTEAM TIPO INGENIERO REF:C3602

Chaleco en tejido Oxford con ajustes laterales, combinado y con cintas reflectantes. Escote a pico y cierre de cremallera de nylon. Un bolso con cremallera vertical y un bolso de plastón con cartera de velcro en el pecho. Sistema de sujeción especial para emisoras. Dos bolsos laterales con cinta reflectante, fuelle y cierre de cremallera. Bolso trasero con cierre de cremallera. Hebillas regulables laterales. Dos cintas reflectantes en pecho y espalda con pieza central de alta visibilidad. Ribeteado con bies a contraste. Forro interior de rejilla.

Composición: 100% Poliéster // **Gramaje:** 180

Colores:

CHALECO WORKTEAM TIPO INGENIERO REF:C4010

Chaleco tipo safari combinado con cintas reflectantes. Parte superior de alta visibilidad. Escote a pico y cierre de cremallera de nylon. Dos bolsos de pecho de distinto tamaño con fuelle y cartera de velcro. Argolla metálica en el bolsillo superior. Dos bolsos laterales con fuelle y cierre de cremallera. Bolsillos auxiliares superpuestos con cartera de velcro. Dos cintas reflectantes en pecho y espalda. Ribeteado con bies.

Composición: Prin. 65% Poliéster 35% Algodón / A.V. 50% Poliéster 50% Algodón.
Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Colores:

CHALECO DE SEGURIDAD

- Chaleco en tejido de poliéster fluorescente de alta visibilidad.
- Líneas reflectantes de 2" de alta visibilidad.
- Para uso en carreteras o zonas con tráfico vehícular.

CHALECO REFLECTANTE TIPO MALLA CHEVRON

Chaleco reflectivo de seguridad de talla única.
Tejido de malla 100% poliéster disponible en color lima y naranja.
Con 5 puntos de apertura (hombros, cintura y al frente).
Cuenta con cintas reflectivas de 1 3/8".

TIRAS ELÁSTICAS REFLECTANTES

Es extremadamente reflectante en la noche y altamente visible en el día, brindando una visibilidad de 360°.

ROPA PROTECTORA

CAPOTE DE UNA Y DOS PIEZAS

- Traje de lluvia de una pieza 48" de largo
- Dos piezas: Chaqueta con capucha y pantalón.

- Capucha con cordón para ceñirlo mejor al rostro
- Dos bolsillos con solapa para cierre.
- Broches plásticos para ajustar las muñecas y los tobillos.

CAPOTE DE UNA Y DOS PIEZAS CON CINTAS REFLECTANTES

- Costuras termoselladas para una protección 100% impermeable.
- Chaqueta con 2 bolsillos de parche delanteros con solapa y capucha desmontable con cordón.
- Pantalones frontales altos con tirantes ajustables.
- Cierres plásticos en la muñeca, el tobillo y la cintura para un mejor ajuste.
- Cintas reflectantes color gris de 2", aplicadas alrededor del cuerpo de la chaqueta (unidas a cintas que pasan por encima de los hombros) y cintas alrededor de cada pierna.

CAPUCHA

- Tejido de alto rendimiento y de secado rápido, para la evaporación de la humedad por sudor.
- Material extremadamente elástico, diseñado en talla única y unisex.

MANGAS PROTECTORAS

- Protegen la piel de los rayos solares, durante cualquier actividad al aire libre.
- Ajuste con ligera compresión, minimiza la fatiga muscular.
- Máxima protección solar del 99.8% de los rayos UVA-UVB, que disminuye además la sensación de calor.

ROPA PROTECTORA

SUÉTER CON CINTA REFLECTANTE MANGA CORTA

- 100% Poliéster.
- Cuello redondo con cubrecosturas interior.
- Cintas reflectantes en mangas, pecho y espalda.
- Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
- Transpirable y de fácil secado.
- Resistente al encogimiento.
- Puede ser personalizado con el logo de su empresa.

Colores:

Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

SUÉTER CON CINTA REFLECTANTE MANGA LARGA

- 100% Poliéster.
- Cuello estilo polo con cubrecosturas interior.
- Cintas reflectantes en mangas, pecho y espalda.
- Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire.
- Transpirable y de fácil secado.
- Resistente al encogimiento.
- Puede ser personalizado con el logo de su empresa.

Colores:

Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

SUÉTER DOBLE COLOR CON CINTAS REFLECTANTES

- Cuello estilo redondo para mayor comodidad.
- Cuenta con dos cintas reflectivas color gris de 2" alrededor del torso y en las mangas.
- Ideales para áreas con tráfico vehicular.
- Tejido 100% poliéster, que ayuda a la evaporación rápida de la humedad.
- El poliéster es una tela liviana, que no se encoge ni se estira y es de gran resistencia.
- Su colores no se ven afectados por el lavado y ni por la exposición continua a la luz solar.

Tallas: M, L, XL, XXL, XXXL

Colores:

Hay muchas razones para usar ropa protectora y muchos entornos de trabajo que requieren su uso. Chaquetas, delantales, mangas, pantalones, chalecos y más son necesarios en determinadas situaciones.
Los peligros de alto calor, cortes, químicos y baja visibilidad son muy comunes.
El uso de ropa adecuada para desempeñar tareas es fundamental para la prevención de accidentes.

WORKTEAM

POLO REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3890

Polo combinado de manga corta en micropiqué de poliéster. Parte superior de alta visibilidad. Reflectantes y rejilla para regular la transpiración en axilas. Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. Un bolso de pecho de ojal. Una cinta reflectante segmentada termoadhesiva en mangas y dos en pecho y espalda. Cuello en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Poliéster
Gramaje: 145

EN ISO 20471

POLO REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3860

Polo combinado de manga corta en poliéster ojo de perdiz con cintas reflectantes. Parte superior de alta visibilidad. Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. Aberturas laterales. Una cinta reflectante en mangas y dos en pecho y espalda. Tejido fresco y ligero de alta permeabilidad al aire. Transpirable, de fácil secado y resistente al encogimiento. Cuello en punto canalé.

Tallas: M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 100% Poliéster
Gramaje: 160

EN ISO 20471

POLO REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3841

Polo combinado de manga corta en piqué de algodón con cinta reflectante. Parte superior de alta visibilidad. Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecost uras interior. Un bolso de pecho de ojal. Una cinta reflectante en pecho y espalda. Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación. Cuello en punto canalé. Aberturas laterales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 220

POLO REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3843

Polo combinado de manga larga en tejido piqué de algodón con cinta reflectante. Parte superior de alta visibilidad. Cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. Un bolso de pecho de ojal. Una cinta reflectante en pecho y espalda. Puño elástico. Cuello en punto canalé. Aberturas laterales.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 220

CAMISA REFLECTANTE WORKTEAM REF:C3813

Camisa combinada de manga larga con cintas reflectantes. Parte superior de alta visibilidad. Cuello cásico y cierre central de botones. Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. Puño de botón. Espalda con canesú.

Tallas: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje: 105

CAMISA REFLECTANTE WORKTEAM REF:B8007

Camisa de manga larga con cintas reflectantes. Cuello clásico y cierre central de botones. Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de botón. Dos cintas reflectantes en pecho, espalda y mangas. Puño de botón. Espalda con canesú.

Tallas: L, XL, XXL
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje: 105

WORKTEAM

PANTALÓN REFLECTANTE WORKTEAM REF:B1407

Pantalón recto con cintas reflectantes. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón. Dos cintas reflectantes en perneras. Elástico en la cintura. Trabillas. Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas USA: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje: 200

PANTALÓN REFLECTANTE WORKTEAM REF:C4018

Pantalón combinado con alta visibilidad y cintas reflectantes. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Un bolso trasero interior con cierre de presilla y botón. Dos cintas reflectantes en perneras con pieza central de alta visibilidad. Elástico en la cintura. Trabillas. Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Composición: Prin. 65% Poliéster 35% Algodón / A.V. 50% Poliéster 50% Algodón
Gramaje: Prin. 200 / A.V. 250

JEAN CON DOBLE CINTA REFLECTANTES REF:B4007

Pantalón vaquero de cinco bolsillos con reflectantes. Tejido resistente, corte regular y talle estándar. Dos bolsos de abertura redonda en los costados con bolso relojero. Dos bolsos traseros de plastón sin remaches y con costuras de fantasía. Canesú trasero. Dos cintas reflectantes microprisma en perneras. Color azul oscuro y dobles pespuntes a contraste en tono ocre. Remaches en los bolsos delanteros. Etiqueta posterior de piel. Trabillas. Cierre de botón metálico y bragueta de cremallera de metal.

Composición: 70% Algodón 30% Poliéster
Gramaje: 360
Tallas: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

OVEROL CON CINTAS REFLECTANTES REF:B5200

Buzo recto de algodón con cuello camisero. Cierre de cremallera de metal de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro. Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro, dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso trasero de plastón y un bolso de espátula. Puño elástico. Elástico en la espalda. Cintas reflectantes en blazos y piernas.

Composición: 100% Algodón
Gramaje: 230
Tallas:

ROPA PROTECTORA

OVEROL CON BOTA INCLUIDA

- Ropa protectora impermeable con capucha y cobertura facial con elástico al 75%.
- Elástico en los puños.
- Tobillos con bota completa.
- Cierre frontal con solapa de cremallera y cinta adhesiva.

Características:

- Polipropileno + polietileno laminado
- 100% Impermeable
- Color blanco
- Costura cosida

OVEROL AL TOBILLO

- Ropa protectora impermeable con capucha y cobertura facial con elástico al 75%.
- Elástico en los puños.
- Cierre frontal con solapa de cremallera y cinta adhesiva.

Características:

- Polipropileno
- 100% Impermeable
- Gramaje 60
- Color blanco

BATAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES NIVEL 2 Y 3 NO ESTÉRILES // NIVEL 3 ESTÉRILES

Color: Celeste
Tallas: S/M/L/XL

- Elaborado de tela no tejida.
- No estéril.
- Con bordes sellados, no cosidos en el área frontal y mangas.
- Cierre en la parte posterior del cuello.
- Mangas largas con puños elásticos.
- Ajustable en la cintura con tiras y abertura en la parte posterior.
- Libre de látex.
- Resistente a todo tipo de fluidos como agua, sangre, líquidos, etc.

Presentación:

NIVEL 3 ESTÉRILES:

- Tela no tejida SMS.
- Grado médico.
- Estéril.

Presentación:
Unidad en bolsa individual.
Producto descartable, para un solo uso.

CUBRE ZAPATOS DESECHABLE

Ancho total: 40 cm
Largo total: 17 cm
Color: Celeste
Empaque de 50 pares

- Ambidiestros, con elástico en los bordes para un mejor ajuste, impide la transferencia de contaminantes.
- Elaborado con material que permite una perfecta ventilación.
- Alta resistencia al desgarro o ruptura.
- Baja flamabilidad, repelencia a líquidos
- No se deshilacha ni despeluza.
- No tóxico.
- Hipoalergénico.

GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE

Tamaño: estándar
Color: Celeste
Empaque 100 unidades

- Elástico en los bordes para un mejor ajuste, impide la transferencia de agentes contaminantes.
- Elaborado con material que permite una perfecta ventilación.
- Alta resistencia al desgarro o ruptura.
- Repelencia a líquidos.
- No se deshilacha ni despeluza.
- No tóxico.
- Hipo alergénico.

WORKTEAM

CHAQUETA IGNÍFUGA CON CINTAS REFLECTANTES

Cazadora para soldador, ignífuga y antiestática de triple costura.
Cuello alto y cierre de cremallera de metal y corchetes ocultos por solapa postiza. Dos bolsos de pecho y dos bolsos laterales, todos de ojal con solapas de seguridad y cierre de corchete. Una cinta fluorescente amarilla ignífuga en hombros y dos en mangas. Puño con elástico. Canesú en espalda. Elástico en los laterales de la cintura.

Tallas: XXL
Composición: 87% Algodón 12% Nylon 1% Fibra Antiestática
Gramaje: 260

CHAQUETA WORKTEAM IGNÍFUGA REF:B1190

Cazadora ignífuga de algodón con cuello camisero y canesú delantero. Cierre de cremallera de metal oculta por solapa postiza con velcro. Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de seguridad y dos bolsos laterales de ojal con solapa de seguridad. Puño con elástico. Espalda con frunces y elástico en los laterales de la cintura.

Tallas: M, L, XL, XXL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 130

OVEROL WORKTEAM IGNÍFUGO REF:B5093

Buzo ignífugo y antiestático con cuello camisero y canesú delantero.
Cierre de cremallera de metal de doble tirador oculta y velcro.
Un bolso de pecho de plastón con cremallera metálica y cartera de seguridad.
Dos bolsos en los costados y un bolso trasero, todos de plastón sin cierre y con cartera de seguridad.
Dos bolsos de espátula. Puño con elástico. Elástico en la espalda.

Tallas: L, XL, XXL
Composición: 98% Algodón 2% Fibra antiestática
Gramaje: 360

PANTALÓN WORKTEAM IGNÍFUGO REF:B1490

Pantalón ignífugo de algodón con dos bolsos de abertura inclinada en los costados con cartera de seguridad.
Dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro.
Un bolso trasero de plastón con cartera de corchete oculto.
Rodilleras y culera reforzadas.
Elástico en la cintura.
Cierre de corchete oculto y bragueta de cremallera de metal.

Tallas: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 310

*Visita las páginas 11, 23, 24, 25 para completar tu equipo de protección para soldadura *

PROTECCIÓN CONTRA FLAMA

POLO RETARDANTE WORKKTEAM REF:S6508

Polo de algodón en tejido piqué. Manga larga y cuello clásico con tapeta de tres botones y cubrecosturas interior. Un bolso de pecho de plastón abierto. Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación. Cuello y puños elásticos en punto canalé.

Talla: M-XL
Composición: 100% Algodón
Gramaje : 230

CAMISA PARA SOLDADOR

- Resistente al fuego está hecha de tela 100% ignifuga.
- Excelente para clima cálido o el uso de interior.
- Color verde para buena visibilidad.

Tallas:

DELANTAL PARA SOLDADOR

- Cuero vacuno premium, resistente al calor y a la abrasión, ideal para trabajos de soldadura y corte de metal.
- Ligero para mayor comodidad, correas con hebillas de plástico ajustables a cualquier tamaño y costuras remachadas en los principales puntos de tensión para una máxima durabilidad.

MANGAS PARA SOLDADOR

- Ofrecen protección contra la exposición a la llama, salpicaduras de metal fundido y las chispas.
- La manga de soldadura puede proteger su mano y el brazo, son resistentes al calor y a la chispa.
- Fabricadas en cuero.

POLAINAS PARA SOLDADOR

- Ideal para cualquier trabajo de soldadura, ligero o pesado.
- Fabricadas en cuero de 3 a 4 oz.
- Resistente al calor y a la abrasión para mayor durabilidad.
- Cubre pies y parte de las piernas, se coloca fácilmente con el sistema de cierre ajustable de velcro.

*Visita la página 11 y 22, 24. 25 para completar tu equipo de protección para soldadura *

PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

CONECTOR DE ANCLAJE PARA VIGA DE 3.5" A 14" FRONTLINE REF: ST14SH

Barra transversal de Aluminio



Anclajes de viga en L deslizantes extraíbles y reutilizables, fáciles de colocar y quitar. Estos anclajes están diseñados para deslizarse fácilmente a lo largo de la viga mientras sigue al trabajador.
Su diseño liviano pero resistente también hace que la abrazadera de viga sea fácil de transportar además de ser un dispositivo de anclaje de acero confiable.

Componentes:
- Abrazaderas de bronce
- Soporte de anillo en D de acero inoxidable
- Anillo en D de acero galvanizado, resorte,
- Hardware.

CONECTOR DE ANCLAJE 3/4" PARA CONCRETO FRONTLINE REF: COB345K

Tamaño de instalación del diámetro del orificio de concreto: 75 "
Peso: 0.4 libras
Resistencia a la rotura: 5,000 lbf / 22kn
Capacidad máxima del usuario: 310 libras

Anclaje de hormigón reutilizable, se instala fácilmente y se puede utilizar en aplicaciones verticales u horizontales.
Su fácil uso y funcionalidad ayuda a los usuarios a instalar y reubicarse en el siguiente punto de anclaje, manteniendo rápidamente un buen nivel de productividad y el máximo cumplimiento de seguridad y la confianza del usuario.

- Resistente, robusto y resistente a la corrosión.
- Construido para durar en los entornos más difíciles.
- Compacto, ligero y reutilizable.

CONECTOR DE ANCLAJE REUTILIZABLE MEGA PIVOTE FRONTLINE REF: STM5810K



Los anclajes giratorios MEGA son reutilizables, el perno se puede reemplazar fácilmente cuando se pasa a la siguiente área de trabajo y se puede usar en aplicaciones verticales, horizontales y aéreas. Se puede utilizar en aplicaciones de hormigón para protección contra caídas, aplicaciones de rescate, elevación, izado, amarre, etc.

Aplicación: anclaje de acero
Resistencia a la tracción: 10,000 lbf / 44kN
Peso: 1.4 libras

CONECTOR DE ANCLAJE PORTÁTIL DE DOS ARGOLLAS INSAFER REF: IN8051

Adaptador de anclaje (Tie-Off) portátil en reata polyester, con capacidad de resistencia de 5000 lbf.

2 ARGOLLAS EN ACERO con capacidad de resistencia 5000 lbf. (22,2 kN)

- 90cm

FRONTLINE FALL PROTECTION

ARNÉS FRONTLINE REF: 110CTB

Características:

- Las almohadillas para la espalda, los hombros y la cintura son de material que absorbe la humedad para una mejor transpirabilidad y un ajuste más cómodo para ayudar a reducir la fatiga del usuario y el agotamiento por calor.
- Confeccionado con una cinta de poliéster negro de alta tenacidad y costuras de seguridad de color naranja.
- El arnés es el más liviano de su tipo, ya que está compuesto completamente de herrajes de aluminio.
- El arnés incluye un accesorio de bucle de red, que se utiliza para colocar una SRL doble y deja convenientemente el anillo en D posterior para rescate u otra opción de SRL cuando no se utiliza el bucle de cinta.
- El cómodo cinturón reforzado y la almohadilla rígida soportan los cinturones de herramientas sin que el arnés se caiga o se doble.
- El arnés cuenta con correas para traumatismos de suspensión integradas para evitar traumatismos por caída.
- Incluye hebilla de aluminio de conexión rápida en la correa del pecho y hebillas de lengüeta en las correas de las piernas para un ajuste rápido y fácil.
- Viene con 2 sujetadores de cordón en las correas de los hombros para colocar el cordón y ayudar a evitar peligros de tropiezo.
- Viene con 2 presillas para sujetar herramientas con otros accesorios livianos.

Tallas: S, M/L, XL/2XL

SRL: Línea de vida auto-rectráctil.

ARNÉS 4 ARGOLLAS EN H DIELÉCTRICO LIGHT CON SOPORTE LUMBAR REF: IN8009 1MHL

Arnés en H de cuerpo entero en reata polyester.

4 ARGOLLAS DIELÉCTRICAS LIGHT evitan el óxido y la corrosión.
- Posee 1 argolla dorsal en "D" para detención y restricción de caídas.
- 2 argollas laterales en "D" para posicionamiento a un punto fijo.
- 1 argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado.
- **SOPORTE LUMBAR CON DISEÑO ERGONÓMICO** que minimiza el riesgo en las malas posturas del usuario.

Cumple normativa: ANSI/ASSE Z359. 11 – 2014 CSA Z259.12

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA REF: IN8009

Arnés en X de cuerpo entero en reata poliéster.

3 ARGOLLAS DIELÉCTRICAS.
- Posee 2 argollas laterales en "D" para posicionamiento a un punto fijo.
- 1 argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado.
- 1 argolla dorsal EN REATA en "D" para la detención y restricción de caídas.

Cumple Normativa: ANSI/ASSE Z359. 11 – 2014 CSA Z259.12

FRONTLINE FALL PROTECTION

MOSQUETÓN REF: CSQ184

- **Resistencia mínima a la rotura**: 9000 libras
- **Resistencia de la puerta**: 3600 libras
- **Material**: acero de aleación de alta resistencia
- **Apertura de la puerta**: 0,84 "
- **Acabado**: galvanizado con amarillo dorado / plateado pasivación
- **Peso neto:** 0,58 libras ± 0,02 libras

LÍNEA DE VIDA EN Y DE 6 FT DOBLE PIERNA COMBAT CON AMORTIGUADOR INTERIOR REF: LIS62R

- Absorción de impactos de caída libre de 6 pies.
- Elemento de amarre de doble pierna con extremos de gancho rebar.
- El cordón de doble pierna permite a los usuarios conectarse final, lo que permite un remate del 100%.
- Ligero y extremadamente duradero.
- Los indicadores de impacto proporcionan una visual cuando se esta sujeto a la ocurrencia de un evento de caída.
- El diseño interno amortiguador limita la caída fuerzas a 900 libras o menos.

LÍNEA DE VIDA SENCILLA CON GANCHO DE ANDAMIO CON AMORTIGUADOR INTERNO REF: LIS61R

- Absorción de impactos de caída libre de 6 pies.
- Una pierna con extremo de gancho rebar.
- Ligero y extremadamente duradero.
- Los indicadores de impacto proporcionan una visual cuando se esta sujeto a la ocurrencia de un evento de caída.
- El diseño interno amortiguador limita las fuerzas de caída hasta 900 libras o menos.

AGARRA SOGA 5/8" REF: RGSS58

- Fabricado en acero aleado de alta resistencia.
- El sujetador de cuerda está equipado con un mecanismo de cierre de doble bloqueo.
- Se mueve junto con el usuario que sube o baja y lo bloquea en caso de caída.
- El agarre de cuerda se usa sobre una línea de vida vertical que tiene un diámetro de 5/8".

ANSI Z3591-07

FRONTLINE FALL PROTECTION

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORINZONTAL AJUSTABLE DE 100 PIES CON CORREAS DE ANCLAJE DE 6 PIES REF: HLK1004

- Rápido y fácil de instalar, y es reutilizable.
- Apto para hasta 4 personas.
- Tensor de aluminio y acero inoxidable altamente resistente a la corrosión.
- Consta de indicador de tensión para crear una tensión adecuada en la línea.
- Equipado con conector giratorio de latón - Especialmente diseñado para evitar que la cuerda se retuerza.
- La línea cubre un tramo de 15 pies. a 100 pies.
- Resistencia mínima a la rotura: 5620 libras.
- Una vez instalado, puede volver a colocar fácilmente la cuerda adicional que no se haya desplegado a lo largo, en la bolsa.

PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

ARNÉS COMPLETO DE UNA ARGOLLA

- Ligero y económico, con tres puntos de ajuste para una fácil y rápida colocación.
- Anillo dorsal en "D", posee correas de seguridad en torno al tórax, hombro y muslos.
- Resistentes hebillas de cierre, con correas en el pecho para ajustes.
- Lazos elásticos de la pierna con sujeción sub-pélvica.

ARNÉS COMPLETO DE TRES ARGOLLAS

- Arnés ligero con tres puntos de ajuste para una fácil y rápida colocación.
- Cuenta con anillo dorsal en "D" y 2 anillos en cintura para posicionamiento.
- Bucles elásticos para las piernas con retenedor subpélvico.
- Hebillas de bloqueo antideslizante para trabajo pesado.
- Ajuste de altura para la correa de pecho.

SOGA PARA POSICIONAMIENTO

- Línea de soga con ganchos estándar en ambos extremos.
- Recomendada para labores de posicionamiento o restricción de caídas.
- El sistema de posicionamiento permite fijar el cuerpo a un punto, para mantenerse estático durante la realización de una tarea.

SOGA DE POLIAMIDA DE 16 MM (200 M X ROLLO)

- Cuerda de 5/8" (16mm), diseño de 3 hilos trenzados.
- Fabricada en poliamida de alta resistencia.
- Cumple con las normas CSA, OSHA y ANSI aplicables.

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL DE 3 VÍAS DE 60" CON SISTEMA DE RECUPERACIÓN REF: HLK1004

Modo retráctil: Permite un fácil movimiento del usuario en aplicaciones de espacios reducidos al mismo tiempo que proporciona protección contra caídas.
Modo Winche: Permite recuperar fácilmente a la víctima después de la detención de una caída.
Incluye mosquetón giratorio de acero como conector para mejor movilidad y conexión del arnés del usuario.

TRIPODE DE 7" CON LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL REF: TAN07RURP

El trípode está hecho de material de aluminio, por lo que es extremadamente liviano y portátil, permite ser configurador por una sola persona fácilmente sin el uso de herramientas y también se puede transportar fácilmente de un área de trabajo a otra.

- Incluye 2 pernos de argolla auxiliares para un fácil anclaje por encima de la cabeza.
- El ajuste interior y exterior se puede lograr deslizando las patas del telescopio.
- El sistema de doble polea está permanentemente incorporado en el cabezal de aluminio fundido del MEGApod y proporciona un paso independiente del cable para el winche y el dispositivo de recuperación.
- Incluye una cómoda bolsa de transporte y almacenamiento Frontline MEGApod
- Cumple o supera los estándares mínimos de OSHA y ANSI.

KIT PARA CAMIONES CONTROL DE DERRAMES DE ACEITE REFCS20

Podrá limpiar fácil y rápidamente derrames de líquidos a base de petróleo y aceites; son ideales para una respuesta rápida ante accidentes críticos.

Incluye:

- 20 Pads absorbentes de 15" x 17"
- Dos (2) Booms absorbentes
- Un (1) par de guantes de nitrilo
- Una (1) bolsa plástica para desechos
- Monogafas para la protección de los ojos
- Un (1) manual respuesta ante emergencias

Absorbe hasta 5 galones.

KIT PARA CAMIONES CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS REF: CSU20

Estos absorbentes de color brillante recogen una amplia variedad de sustancias agresivas, al mismo tiempo que permanecen inertes químicamente.

Incluye:

- 20 Pads absorbentes de 15" x 17"
- Dos (2) Booms absorbentes
- Un (1) par de guantes de nitrilo
- Una (1) bolsa plástica para desechos
- Monogafas para la protección de los ojos
- Un (1) manual respuesta ante emergencias

Absorbe hasta 5 galones.

SUMINISTRO PARA LIMPIEZA Y CONTROL DE DERRAMES

KIT PARA HIDROCARBUROS DE 6.5 GALONES (TANQUE)

Los kits de derrames combinan absorbentes, accesorios, EPP y pautas de instrucción para que esté preparado para las emergencias cuando ocurre un derrame.
Los absorbentes blancos recogen fluidos a base de petróleo, pinturas y químicos no solubles en agua mientras repelen el agua, ideal para uso en interiores y exteriores.
Los kits de derrames son ideales para una respuesta rápida a accidentes críticos.

Contiene:
- 10 toallas (15'' x 19'')
- Tres (3) calcetas (3'' x 4')
- Dos (2) Bolsas para desechos
- Un (1) Par de guantes de nitrilo
- Una (1) Hoja de instrucciones

KIT PARA HIDROCARBUROS DE 55 GALONES (TANQUE)

Kit universal para derrames de uso general (55 galones)
Son perfectos para todas y cada una de las situaciones de preparación para desastres. Contienen productos de la mejor calidad para el control de derrames solo de aceite o universal.

Contiene:
- 100 pads absorbentes
- 7 booms de 3x12
- 4 almohadas
- 5 bolsas para desechos
- Un (1) par de guantes de nitrilo
- Monogafas de protección
- Una (1) hoja de instrucciones

BOOMS ABSORBENTES

Están diseñados para flotar en el agua y contener o absorber una amplia variedad de combustibles y aceites marinos.
Los absorbentes blancos recogen los líquidos a base de petróleo, las pinturas y los productos químicos que no son solubles en agua mientras repelen el agua.
Ideal para uso en interiores y exteriores.

PADS ABSORBENTES LIVIANOS

15" x 17"

Absorbe líquidos a base de petróleo y repele el agua.
Ideal para usos ambientales o marinos en exteriores, así como para uso industrial general.
Flotan de forma indefinida incluso cuando están saturados de aceite.

Paca por 100 unidades

PALA ANTICHISPA PARA DERRAMES

Pala plástica anti chispa. Estas palas son un accesorio que se puede agregar a los kit absorbentes, para ayudar a limpiar de forma más segura después de un derrame.

OIL DRI ABSORBENTE GRANULADO

Es utilizado para absorber aceites, mezclas de aceites, solubles, ácidos, pinturas, tintas, agua, y otros líquidos. El uso apropiado de estos productos puede ayudar a reducir accidentes por resbalones, peligros, prevenir fuegos repentinos por aceites, y mantiene el suelo limpio y seco.
No utilizar con aguarrás, aceite vegetal, compuestos orgánicos no saturados o acido fluorhídrico.

La contención secundaria y las formas de limpiar con kits para derrames son vitales para proteger la salud y la seguridad pública. Varios tipos de absorbentes industriales vienen en una amplia variedad de formas y tamaños para usos tanto en interiores como en exteriores, es importante conocer el producto sorbente adecuado porque el trabajo es crucial. Tenga en cuenta que existen sorbentes destinados a trabajos específicos:

- **Tipos universales:** para derrames industriales no cáusticos cotidianos, incluidos refrigerantes de máquinas, soluciones agresivas.

- **Tipos de aceites:** solo se utilizan estrictamente para productos a base de petróleo, incluidos lubricantes, grasas, aceites y petro-solventes.

- **Tipos de materiales peligrosos:** son para líquidos y productos químicos cáusticos y agresivos que representan un peligro inmediato para la salud del personal si no se manipulan correctamente.

PALLETS Y PLATAFORMAS PARA DERRAMES

Cuentan con rejillas removibles que facilitan la limpieza del producto y la recuperación del líquido derramado. Soportan químicos agresivos y corrosivos, aprobadas por normas internacionales EPA. Permiten el manejo seguro de tambores industriales, están fabricadas con Polietileno de Alta Densidad (HDPE).
Pueden ser utilizados con montacargas.

PALLET CAPACIDAD DE 4 TAMBORES CON/ SIN DRENAJE

Capacidad de sumidero: 73 galones
Capacidad de carga: 2268 kg
Dimensiones: 49" x 10.25" x 49"
Cumplimiento: NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC y códigos de incendios

PALLET CAPACIDAD DE 2 TAMBORES CON/ SIN DRENAJE

Capacidad de sumidero: 66 galones
Capacidad de carga: 1134 kg
Dimensiones: 49" x 18" x 25"
Cumplimiento: NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC y códigos de incendios

PLATAFORMA PARA DERRAMES CAPACIDAD DE 1 TAMBOR CON/ SIN DRENAJE

Capacidad de sumidero: 12 galones
Capacidad de carga: 567 kg
Dimensiones: 25" x 5.5" x 25"

PLATAFORMA PARA DERRAMES CAPACIDAD DE 8 TAMBORES CON/ SIN DRENAJE

Capacidad de sumidero: 66 galones
Capacidad de carga: 1134 kg
Dimensiones: 49" x 18" x 25"
Cumplimiento: NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC y códigos de incendios

Disponibles en color amarillo y negro

PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN

CONO DE SEÑALIZACIÓN SEMI-FLEXIBLE 28" Y 36"

- Cono de alta calidad, de gran resistencia ante las inclemencias del medio ambiente y a los cambios extremos de temperatura.
- Sección cónica 100% PVC color naranja fluorescente, con tratamiento contra los rayos UV.
- Resistente a los impactos, con mínima deformación a la compresión.
- Cuenta con dos cintas reflectivas.

ROLLO MALLA DE SEGURIDAD NARANJA



- Malla de señalización para delimitar áreas de trabajo.
- Fabricada en color naranja fluorescente para una excelente visibilidad.
- Se puede colocar fácilmente con delineadores de tráfico.

Dimensiones: 4" x 100"

BASTÓN DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSO

Bastón luminoso color naranja para dirigir a peatones y conductores de forma manual.
Especial para zonas de trabajo con tráfico vehicular o carretera.
Pensados para áreas trabajo de poca visibilidad o para uso durante las noches.

BANDERA NARANJA

- Tela PVC de gran resistencia a la intemperie.
- Color naranja de alta visibilidad.
- Cuenta con cintas reflectantes de 1" (2.5 cm) y con agarre de madera de 29.5" (75 cm).
- **Dimensiones de la bandera:** 23.5" x 23.5" (60 cm x 60 cm).

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN

Luz intermitente: 60 veces/minuto
Fuente de luz: 2 piezas LED súper brillantes
Foto control automático: parpadea en condiciones oscuras y se apagará automáticamente en el día.
Distancia visible: más de 300 metros (en la oscuridad).
Fuente de energía: 2 baterías de 6V
- El lente rota 180 grados, para colocarlo en la posición que sea más conveniente.

ROLLO DE CADENA PLÁSTICA



- Cadena plástica de alta visibilidad con acabado brillante.
- Para aplicaciones de tránsito vial, estacionamientos, obras en construcción, zonas peligrosas y similares.
- Varios colores disponibles.

PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN

ROLLO DE CINTA ROJA PELIGRO

- Cintas de advertencia o barricada de alta visibilidad, en material de polietileno.
- Las cintas temporales restringen la entrada personal.
- Ayudan a prevenir accidentes al aumentar la visibilidad de los peligros.

ROLLO DE CINTA AMARILLA PRECAUCIÓN

- Cintas de advertencia o barricada de alta visibilidad, en material de polietileno.
- Las cintas temporales restringen la entrada personal.
- Ayudan a prevenir accidentes al aumentar la visibilidad de los peligros.

PALETA PARA DIRIGIR TRÁFICO ALTO-SIGA

Paleta auxiliar para el manejo de tráfico peatonal y vehicular. Diseño octagonal de fondo blanco, con dos caras:
ALTO en color rojo
SIGA en color verde.

TAMBOR DE TRÁFICO

- Para señalización, delimitación de áreas y vías en construcción o mantenimiento.
- Material de gran durabilidad, resistente a la intemperie y al impacto del tráfico vehícular.
- El tambor y la base se separan para facilitar su transporte y almacenamiento.

DELINEADOR VIAL TIPO POSTE

- Elaborados en polietileno de baja densidad,.
- Color naranja fluorescente de alta visibilidad con banda reflectiva de 9".
- Altura de 43" y base de caucho hexagonal rígida de 16" x 16".
- La base de caucho de 6 kg brinda estabilidad, esta se puede remover para facilitar el almacenaje y transporte de los delineadores.

PÉRTIGA DE 12 PIES CON BANDERA REFLECTANTE



Las pértigas se deben instalar en vehículos o camiones pequeños que se trasladen dentro de una zona minera principalmente.
Este modelo cuenta con banderilla con cinta reflectiva color amarillo en "X".

PROTECCIÓN VIAL Y SEÑALIZACIÓN

TOPE PARA ESTACIONAMIENTO

- Resistente a los rayos UV, humedad, pintura, aceite y variaciones extremas de temperatura.
- No se agrietará, deformará o astillará.
- Pintura de poliuretano amarillo con cuentas de vidrio para una máxima reflectividad.
- Se pueden usar epoxi o barras de refuerzo para mantener el tope en su lugar.
- Hecho de caucho 100% reciclado.

REDUCTOR DE VELOCIDAD

- Resistente a los rayos UV, humedad, pintura, aceite y variaciones extremas de temperatura.
- No se agrietará, deformará o astillará.
- Pintura de poliuretano amarillo con cuentas de vidrio para una máxima reflectividad.
- Parte inferior canalizada permite cableado o tubería y facilita el drenaje (2 canales de 1 ¼").
- Se pueden usar epoxi o barras de refuerzo para mantener el reductor en su lugar. Hecho de caucho 100% reciclado.

ESCOLTA ÁMBAR LED, BASE MAGNÉTICA

- LED estroboscópica de alta intensidad para mantener a todos en su entorno alerta.
- Para uso en niebla, lluvia, durante la noche o en situaciones de emergencia.
- Puede colocarse en el exterior del vehículo, su potente imán la mantiene en el lugar.
- Fabricado en policarbonato fácil limpiar.
- Cable alimentador de energía con conexión al mechero del vehículo.

PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

- Ideal para cualquier lugar de trabajo, hogar u oficina.
- Los artículos incluidos proporcionan ayuda a cortes, hinchazón, irritación y más.
- Cumplen y superan las directrices OSHA y los estándares ANSI.
- Contenedor de polietileno de color blanco resistente a la humedad.

Disponible para:
10 personas
25 personas
50 personas

ESTACIÓN DE LAVAOJOS SENCILLA O DOBLE

- Estación de enjuague para ojos y piel, que se puede montar en la pared.
- Contiene una/dos botellas de 16 onzas/ 32 onzas.
- Botellas de solución estéril para enjuagar, irrigar o lavar la piel o los ojos.
- Estas botellas plásticas para exprimir ayudan a crear una corriente de fluido constante para que pueda dirigir la solución a las áreas irritadas.

DUCHA Y ESTACIÓN DE LAVAOJOS DE EMERGENCIA REF: G1902P GUARDIÁN



El lavaojos cuenta con un recipiente de plástico con dos cabezales de salida tipo rociador que suministran una corriente de agua para enjuagar los ojos.
Regadera: plástico ABS naranja de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM.
Válvula De Ducha: Válvula De bola permanentemente abierta de latón cromado IPS de 1 ". La válvula está fabricada en EE. UU. Con bola de latón cromado y sellos de PTFE. Equipada con brazo de accionamiento de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29".
Tazón Lavaojos: plástico ABS naranja de 11-3 / 4 "de diámetro.
Tubería Y Accesorios: acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de tubería de polietileno naranja para una alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
Desperdicio: Salida hembra NPT de 1-1 / 4 ". La salida se puede colocar a 9-1 / 4" o 19-5 / 8 "sobre el piso terminado invirtiendo las boquillas de la tubería inferior.
Letrero: letrero de identificación compatible con ANSI.

SOLUCIÓN PARA LAVAOJOS 16 Y 32 ONZ



- Las botellas contienen una solución salina tamponada estéril, para la atención oftalmológica.
- Calidad asegurada con botellas de polietileno de grado FDA, resistentes a la manipulación, pero se retiran fácilmente en caso de emergencia.
- Boquillas de flujo extendido proporciona un mayor caudal, perfectas para limpiar partículas molestas como el polen, el polvo, el humo, etc..
- Para uso en el tratamiento inmediato camino a la unidad primaria de lavado de ojos o la irrigación continúa en el camino hacia la atención médica después de un lavado de ojos de 15 minutos.
- Vida útil de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

LINTERNA ANTIEXPLOSIVA ENDURO® STREAM LIGHT REF: 61424

Esta linterna de cabeza intrínsecamente segura ofrece haces de luz LED abierto y cerrado.
Tres niveles cubren una variedad de trabajos: haz cerrado para un trabajo centrado, haz abierto para que no canse la vista y la combinación para mucha más iluminación.

- **Flujo luminoso:** 160 Lumen
- **Peso:** 3.5 onzas
- **Dimensiones**: 1.5 x 2.19 x 2 pulgadas
- **Tamaño:** 2" Height, 2.19" Width and 1 1/2" Depth
- **Color:** Amarillo
- **Material:** Termoplástico, Policarbonato
- **Forma:** Redondo
- **Espesor:** 1 Pulgadas
- **Fuente de energía:** baterías AAA

LINTERNA DE MANO AMARILLA ANTIEXPLOSIVA REF: 68750

Linterna de seguridad intrínsecamente segura (ATEX / IEC).
Fabricada en polímero duradero, no conductor y resistente a la corrosión.
El clip integrado resistente; se puede colocar en ropa o equipo para el uso con manos libres.

- **Flujo luminoso:** 140 Lumen
- **Peso**: 8.8 onzas
- **Dimensiones**: 13.5 x 6.25 x 10.63 pulgadas
- **Color:** Amarillo
- **Estilo:** Doble haz con clip integrado
- **Material:** Plástico
- **Fuente de energía:** Baterias 3 AA

DETECTOR MULTIGAS HASTA 4 GASES

- Sensación de gas 2 veces más rápido que el promedio de la industria.
- Sobrevive a 25 caídas desde 4 pies (3.9 ft)
- Resistente al polvo y al agua
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40.0 °F a +140.0 °F
- Confirma el cumplimiento rápidamente con el LED de parachoques y la marca de verificación en pantalla.

BLOWER AXIAL CON CANALIZACIÓN Y DUCTO REF: ALG 954315

- Fabricado con polietileno resistente a la corrosión, los rayos UV y los productos químicos en "naranja seguro"
- Está diseñado para ser liviano y súper silencioso.
- El sistema de recorte de conexión rápida permite a los trabajadores acoplar el recipiente, sin herramientas, al lado de entrada para una extracción potente o al lado de salida para ventilación. Cuenta con un asa de transporte moldeada y conductos de poliéster y vinilo recubiertos de PVC de 15 "o 25" que se almacenan fácilmente dentro del recipiente de almacenamiento.

Especificaciones de flujo de aire:
Free Air 1842 CFM
Una curva de 90° 1004 CFM
Dos curvas de 90° 933 CFM

Certificación CSA y CE

Master Lock

CAJA DE BLOQUEO PERSONAL REF: 1457E410

CAJA DE BLOQUEO PERSONAL:
El kit de bloqueo personal eléctrico, cuenta con una caja de herramientas de bloqueo de seguridad mejorada para mantener juntos los candados y los dispositivos de bloqueo importantes.
Ideal para trabajadores individuales, los candados se suministran con las mismas llaves para mayor comodidad del trabajador.

CONTIENE:

Aldaba de 1" (25mm) de ancho
Ref 420
Cantidad: 1 unidad

Cubierta de interruptor de pared
Ref 496B
Cantidad: 1 unidad

Aldaba etiquetada de bloqueo a presión.
Ref 427
Cantidad: 1 unidad

Etiquetas laminadas de "DO NOT OPERATE"
Ref 496B
Cantidad: 1 paquete de 12 unidades.

Bloqueo para interruptores alto y ancho con diseño Grip Tight
Ref 491B
Cantidad: 2 unidades

Candados de bloqueo
Ref 410KA
Cantidad: 3 unidades

Bloqueo para interruptores sencillo estándar y doble con diseño Grip Tight
Ref 493B
Cantidad: 3 unidades

Candado para interruptores
Ref 7C5RED
Cantidad: 1 unidad

Master Lock

CANDADO DE COLORES CON CUERPO TERMOPLÁSTICO REF: 410 ZENEX

se vende por unidad

Ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de bloqueo y etiquetado. El cuerpo duradero, liviano y no conductor es fácil de transportar y cuenta con un cilindro de bloqueo de alta seguridad con características de retención de llave para garantizar que el candado nunca se deje desbloqueado.

Material del cuerpo: Zenex TM
Material del grillete: acero
Diámetro del grillete: 6 mm (1/4 pulg.)
Ancho del cuerpo: 38 mm (1-1 / 2 pulgadas)
Espacio vertical del grillete: 38 mm

BLOQUEO DE VÁLVULA DE 2" A 5" REF: 481

El dispositivo de bloqueo de válvula de compuerta giratoria n.o 481 de Master Lock cuenta con una profundidad de 38 mm (1-1 / 2 pulg.) Y una abertura de vástago de 38 mm (1-1 / 2 pulg.) Para mangos de válvula de 51 mm a 127 mm (2 pulg.) De diámetro para rodear la válvula. manija de operación para proteger contra la apertura accidental de la válvula. El diseño giratorio único y patentado permite una instalación más sencilla en aplicaciones de espacios reducidos. El cuerpo termoplástico Zenez ™ dieléctrico, ligero y resistente resiste los productos químicos y se desempeña eficazmente en condiciones extremas. Incluye etiquetas de seguridad permanentes de alta visibilidad.

ETIQUETAS LAMINADAS "DO NOT OPERATE"

Etiquetas de seguridad inglesas de servicio pesado de 5-3 / 4 pulg. (146 mm) de alto x 3-1 / 8 pulg. (79 mm) de ancho.
El ojal de latón de 7/16 pulg. (11 mm) de diámetro acepta todos los candados de seguridad.
Cumple con la norma de bloqueo y etiquetado de OSHA.
El laminado de poliéster duradero resiste el agua, la grasa y las temperaturas extremas.
La construcción de servicio pesado soporta más de 50 libras. (23 kg) de fuerza de extracción (cumple con los requisitos de OSHA)
Un artículo consta de 1 bolsa con 12 etiquetas y 12 sunchos.

ALDABA ETIQUETADA DE BLOQUEO A PRESIÓN REF:427

Presenta una ventaja de encaje facil de aplicar a través de su brazo de bloqueo con resorte.
Se adapta a más puntos de bloqueo que los cerrojos de bloqueo alternativos con remaches y bisagras etiquetados.
Construcción de aluminio anodizado y acero inoxidable.
Resistente a la corrosión.
Incluye etiquetas de seguridad de alta visibilidad.
Dimensiones: 2-7 / 8 " x 7 "
(73 mm x 178 mm) con 1-3 / 4 " x 2-1 / 8 "
(44 mm x 54 mm) de diámetro interior de la mordaza.
Admite hasta 5 candados de seguridad.

ALDABA DE 1 " (25 MM) DE ANCHO REF:420



Cerrojo de bloqueo de acero
Bloqueo de varios trabajadores en cada punto de bloqueo.
Mantiene el equipo inoperativo mientras se realizan reparaciones o ajustes.
El control no se puede encender hasta que se quite el candado de seguridad del último trabajador de la cerradura.
Mordaza de acero de gran calibre con mango recubierto de vinilo rojo.
Las dimensiones son 1-3 / 4" X 4-1 / 2".
(44 mm x 114 mm) con 1" (25 mm) de diámetro interior de la mordaza, admite hasta 6 candados de seguridad.

Master Lock

CANDADO DE BLOQUEO DIELÉTRICO CUERPO TERMOPLÁSTICO REF: 406

se vende por unidad

Candado de seguridad no conductor 406 de Master Lock
Este candado de seguridad de Master Lock ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de bloqueo / etiquetado. El cuerpo y el grillete duraderos, livianos y no conductores son fáciles de transportar y cuentan con un cilindro de bloqueo de alta seguridad con características de retención de llaves para garantizar que el candado nunca se deje desbloqueado.
Material del cuerpo: Zenex TM
Material del grillete: Zenex TM
Ancho del cuerpo: 38 mm
Espacio vertical del grillete: 38 mm

CABLE DE BLOQUEO AJUSTABLE 3 A 24 FT DE LARGO REF: S806



- Ideal para bloqueos grupales y multipunto.
- Cuenta con un cable de acero de múltiples hilos resistentes y flexibles aislado con un revestimiento de plástico transparente.
- Un cuerpo termoplástico Zenex ™ ligero que resiste los productos químicos y se desempeña eficazmente en condiciones extremas.
- Incluye etiquetas de seguridad para escribir, reutilizables y de alta visibilidad para identificar a la persona responsable y luego borrarlas para el siguiente trabajo.

CAJA ROJA PORTÁTIL DE BLOQUEO EN GRUPO REF: 498A

- Cuenta con un acabado rojo duradero con recubrimiento en polvo con un mango ergonómico y fácil de agarrar.
- Tiene capacidad para 12 trabajadores o más con el uso de pestillos de bloqueo, la caja de bloqueo asegura cada punto de bloqueo en un equipo con solo un candado designado. Box captura las llaves de esos puntos de bloqueo colocándolas en la caja de seguridad.
- La función exclusiva Latch Tight ™ garantiza que no se pueda acceder a las llaves hasta que se quite el último candado.

Master Lock

BLOQUEO FIJO PARA BOTONERA REF: S2153

- Impide el acceso a interruptores y controles.
- La cubierta se adapta a interruptores tanto de 3.05 mm como de 22.5 mm de diámetro y puede albergar botones de hasta 4cm de diámetro y 4.5cm de alto.
- El dispositivo es capturado por el bisel del interruptor giratorio o con botón de presión y cuenta con una base y una cubierta transparentes que permiten que se vean las placas y las etiquetas.

BLOQUEO EXTRAIBLE PARA BOTONERA CON BASE REF: S2151

- Impide el acceso a interruptores y controles.
- La cubierta se adapta a interruptores tanto de 30.5 mm como de 22 mm de diámetro y puede albergar botones de hasta 5cm de diámetro y 4.5cm de alto.
- La moderna base en forma de herradura permite el uso de placas en relieve, así como una instalación en la que se pueden colocar asas giratorias; su base y cubierta transparentes permiten que se vean las placas y las etiquetas.

BASE DE ANILLO PARA BLOQUEADOR DE BOTONERA REF: S2154

- La base para instalación se puede utilizar con la cubierta giratoria con botón de presión desmontable Ref: S2151.
- Tiene forma de herradura para sistemas ya existentes y cinta adhesiva de doble cara.
- La base permite el uso de placas en relieve, así como una instalación en la que se pueden colocar tiradores giratorios.

WORKTEAM

CAMISA TIPO SAFARI WORKTEAM REF: B8500

Camisa safari con abertura trasera y rejilla interior para regular la transpiración.
Cuello abotonado y cierre central de botones.
Manga larga con trabilla de botón interior y cordón elástico para ajustar la longitud y puño de botón. Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y bolsillos auxiliares superpuestos.
Argolla de cordón elástico en bolso. Trabilla con velcro en el pecho. Espalda con canesú.
Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tejido resistente y de secado rápido.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Nylon
Gramaje: 105
Colores:

CAMISA TIPO SAFARI WORKTEAM REF: B8510

Camisa safari de manga corta con abertura trasera y rejilla interior para regular la transpiración.
Cuello abotonado y cierre central de botones. Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro y bolsillos auxiliares superpuestos.
Argolla de cordón elástico en bolso. Trabilla con velcro en el pecho. Espalda con canesú.
Costuras reforzadas, bajo redondeado y botones al tono.
Tejido resistente y de secado rápido.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Nylon
Gramaje: 105
Colores:

CAMISA WOKTEAM REF: B8790

Camisa entallada de señora en tejido vaquero. Cuello clásico y cierre central de botones.
Manga larga con trabilla interior para ajustar la longitud y puño de botón. Dos bolsos de pecho de plastón con cierre de ojal y botón. Canesú a pico en la espalda. Costuras reforzadas en costados, sisas, hombros y mangas.
Bajo redondeado y botones a contraste.

Tallas: XS, S, M, L, XL, 2XL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 130
Colores:

CAMISA WORKTEAM REF: B8700

Camisa en tejido vaquero de cuello clásico y cierre central de botones. Manga larga con trabilla interior para ajustar la longitud y puño de botón.
Dos bolsos de pecho de plastón con cierre de ojal y botón. Canesú a pico en la espalda. Costuras reforzadas en costados, sisas, hombros y mangas. Bajo redondeado y botones a contraste.

Tallas: M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 130
Colores:

WORKTEAM

OVEROL WORKTEAM REF: B5200

Buzo recto de algodón con cuello camisero. Cierre de cremallera de metal de doble tirador oculta por solapa postiza con velcro. Dos bolsos de pecho de plastón con cartera de velcro, dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolso trasero de plastón y un bolso de espátula. Puño elástico. Elástico en la espalda.

Tallas: M, L, XL, XXL
Composición: 100% Algodón
Gramaje: 230

PANTALÓN TIPO CARGO REF: B1403

Pantalón recto con dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Un bolso trasero de ojal con cierre de presilla y botón. Elástico en la cintura. Trabillas. Cierre de botón y bragueta de cremallera.

Tallas USA: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Gramaje: 200

Colores:

POLO MANGA CORTA WORKTEAM REF: S6500

Polo de manga corta en tejido piqué. Cuello clásico con tapeta de tres botones. Cubrecosturas en el interior del cuello. Tejido fresco y poroso que permite una adecuada ventilación. Cuello y acabado de la manga en punto canalé.

Tallas: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Composición: 65% Poliester 35% Algodón
Gramaje: 180
Colores:

WORKTEAM

CONJUNTO SANITARIO TIPO JOGGER REF: B6950 Y REF: B6851

Casaca entallada de manga corta con tejido elástico. Cuello a pico con bies. Dos bolsillos de plastón laterales dobles. Un bolsillo para bolígrafos. Aberturas en los costados.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170
Colores:

Casaca unisex de manga corta con tejido elástico. Cuello a pico. Un bolsillo en pecho de plastón. Un bolsillo para bolígrafos. Aberturas en los costados.

Tallas: S, M, L, XL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170
Colores:

CONJUNTO SANITARIO REF: B6851 Y REF: B6910

Pantalón con tejido elástico. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Elástico en bajos. Elástico en la cintura y ajuste de cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170
Colores:

Pantalón unisex con tejido elástico. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados. Un bolsillo doble de plastón en pernera. Un bolsillo trasero de ojal. Elástico en la cintura y ajuste de cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170
Colores:

WORKTEAM

CONJUNTO SANITARIO REF: B9150

Casaca de tejido elástico. Manga corta y cuello a pico. Aberturas laterales. Tres bolsillos laterales de plastón. Un bolsillo para bolígrafos. Pantalón elástico con elástico y cordón en la cintura. Dos bolsillos laterales.
Dos bolsillos en pernera de plastón.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 97% Algodón 3% Elastano
Gramaje: 150
Colores:

CONJUNTO SANITARIO REF: B6930 Y REF: B6920

Casaca de manga corta con tejido elástico. Cuello a pico con elástico. Dos bolsillos laterales de plastón. Bolsillos para bolígrafos. Un bolsillo en manga. Canesú en espalda. Aberturas en los costados.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170

Pantalón con tejido elástico. Dos bolsos de abertura redondeada en los costados.
Un bolsillo trasero de plastón. Un bolso doble de plastón en pernera. Bolsillos para bolígrafos. Elástico en la cintura y ajuste de cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170

WORKTEAM

CONJUNTO SANITARIO REF: B9150

Casaca de tejido elástico. Manga corta y cuello a pico. Aberturas laterales. Tres bolsillos laterales de plastón. Un bolsillo para bolígrafos. Pantalón elástico con elástico y cordón en la cintura. Dos bolsillos laterales.
Dos bolsillos en pernera de plastón.

Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 97% Algodón 3% Elastano
Gramaje: 150
Colores:

CONJUNTO SANITARIO REF: B6930 Y REF: B6920

Casaca de manga corta con tejido elástico. Cuello a pico con elástico. Dos bolsillos laterales de plastón. Bolsillos para bolígrafos. Un bolsillo en manga. Canesú en espalda. Aberturas en los costados.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170

Pantalón con tejido elástico. Dos bolsos de abertura redondeada en los costados. Un bolsillo trasero de plastón. Un bolso doble de plastón en pernera. Bolsillos para bolígrafos. Elástico en la cintura y ajuste de cordón.

Tallas: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Composición: 93% Poliéster 7% Elastano
Gramaje: 170

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DESINFECTANTE INDUSTRIAL PARA PISOS

Uso domestico y general, con Amonio Cuaternario al 1%, uso exclusivo en superficies. Limpia profundamente y mata el 99.9% de bacterias, hongos y virus en todas las superficies lavables, dejando un agradable aroma. Mantiene el poder desinfectante aún después de diluirlo en agua.

Presentación: 1 Galón (3.785L)
Disponible en diferentes aromas

SUAVIZANTE DE PRENDAS TÉXTILES

Esta diseñado especialmente para acondicionar los tejidos aportando suavidad para facilitar las tareas de planchado. Revitaliza las prendas, devolviéndoles sus colores y suavidad. Posee una agradable fragancia de gran persistencia.
Presentación: 1 Galón

DESENGRASANTE PARA COCINA

Desengrasante alcalino con agentes y aditivos especializados en la remoción de grasas y aceites. Producto concentrado, de baja espuma y fácil remoción y aplicación. Puede usarse de forma directa para áreas con alta suciedad o en dilución para espacios con menos suciedad.
Presentación: 1 Galón

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Formulado especialmente para disolver y remover tanto grasas lubricantes de uso industrial, como grasas miltiuso de base cálcica en automotores e industria, como grasas Rulemanes, grasas grafitadas, grasa infusible elaborada con base a un gelificante inorgánico.
Presentación: 1 Galón

LAVAVAJILLAS

Este producto esta formulado para aplicación directa, de fácil uso a nivel institucional, hotelero, restaurantes, colegios, comedores, empresas y hogares, entre otros. Para la limpieza total de grasa y suciedad de todos los enseres de cocina y cualquier otro utensilio. Aplicadolo de forma directa, diluido o con dispensador.
Presentación: 1 Galón

SOLUCIÓN PARA MÁQUINAS TERMONEBULIZADORAS

Solución a base de Amonio Cuartenario de quinta generación (Cloruro de N-Alquil Dimetil Bencil Amonio) para aplicación en Termonebulizadores de uso directo a base de agua, con aditivo no tóxico para la limpieza y sanitización general de espacios cerrados, contiene anticorrosivos, agentes sanitizantes de amplio espectro, germinicida, virucida, bactericida.

ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 94%

Desnaturalizado para uso medico, industrial e institucional.
Cosmético para uso externo, limpieza o desinfección; use con cautela. Evitar consumo, considerado veneno.
Conserve a temperaturas no mayores de 30 ºC

ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%

Desnaturalizado para uso medico, industrial e institucional.
Cosmético para uso externo, limpieza o desinfección; use con cautela. Evitar consumo, considerado veneno.
Conserve a temperaturas no mayores de 30 ºC

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

GEL ALCOHOLADO AL 75%

Es un gel alcoholado de uso directo en manos y antebrazos, contiene alcohol al 75% con capacidad de actuar en bacterias, hongos, virus grampositivos y virus gramnegativos. Con buena fluidez y absorción en la piel, contiene agentes humectantes para evitar la resequedad de manos y antebrazos.

JABÓN DE MANOS

Antibacterial, con apariencia perlada, viscosa, de fácil aplicación sobre las manos y antebrazos que elimina hasta un 99.99% de bacterias que ayuda a la higienización y desinfección superficial de las manos con agentes humectantes para la protección de la piel y un pH neutro.

TOALLITAS HÚMEDAS ALCOHOLADAS 75%

Toallitas Húmedas Alcoholadas 75%
Protección confiable
No Pegajosa
Hipoalergénica
Suave y Ligeras
Cantidad: 100 Wipes

TOALLITAS HÚMEDAS ALCOHOLADAS 75%

Las toallitas húmedas antibacterianas ultracompactas son su gran ayuda cuando realiza su cuidado diario en un ambiente donde no hay agua ni jabón.
Cantidad: 100 Wipes

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE 700 ML

Rellenable capacidad: 700ML
Plástico ABS blanco
Dimensiones: 16.5cms Alto x 11cms Ancho x 10cms Profundidad
Con llave de seguridad
4 baterias AA

DISPENSADOR MANUAL DE 800 ML

Dispensa la cantidad de forma rápida y constante una pulsación dosifica la cantidad correcta del producto. Deposito recargable con el producto deseado capacidad de 800 ml, 1 ml por pulsación fácil de limpiar. Tamaño compacto e instalación rápida en la pared.
Kit de instalación incluido

DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL TOALLA

Altamente reconocido en el mercado gracias a su economía y practicidad. Es un dispensador de palanca manual y puede usarse con papel toalla de rollo de 8" de ancho. Incluye kit de instalación con tornillos, tacos y llave de seguridad.
Material: Plástico ABS

MANGUERA PARA JARDÍN

Disponible:

- 25 ft
- 50 ft
- 75 ft

SAFETY SOLUTIONS GLOBAL S.A

Ciudad de Panamá, Llano Bonito Plaza Vista Marina Local #3

www.safetysolutiosglobal.com

@ssgindustrial

| 2022 |