

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS

2024 - 2025



NUESTRAS MARCAS

Dong Cheng



MIEMBROS CERTIFICADOS



"ESTAMOS AQUÍ PARA ASESORARTE"



- 6982-7308 / 386-4386
- ventas1@safetysolutionsglobal.com
- www.safetysolutionsglobal.com
- Llano Bonito, Plaza Vista marina, Local #2, 3, 4.



PORTA ELECTRODO

MARCA: UYUSTOOLS
REF: PTE500U

Ciclo de trabajo: 500A a 60%, 600A a 35%

- Resistente al calor y aislada.
- Posición: 45, 90 y 180 grados
- Longitud: 255 mm

Diámetros de Electrodo: 2.5-10 mm



ELECTRODO 6011 1/8" 1KG

MARCA: UYUSTOOLS
REF: ELE6108

Electrodos celulósicos que facilita el trabajo en todas las posiciones, con bajo nivel de chisporroteo, fácil remoción de escoria y bajo índice de humos.

Ideal para usar en aplicaciones en rejas, protecciones, implementos agrícolas, muebles, galpones, vehículos, etc.

Tipo de corriente: C.A. / C.D.

Longitud: 35 cm

Diámetro: 1/8" (3.2mm)

Amperaje: Min. 110A, Max.150



ELECTRODO 7018 1/8" 1 KG

MARCA: UYUSTOOLS
REF: ELE7108

Electrodo de acero para todas las posiciones con polvo de hierro, bajo en hidrógeno, para soldar aceros dulces, incluidos recipientes a presión, estructuras de aleaciones bajas, tuberías, calentadores de agua, equipos de trabajo pesado, construcción naval, mantenimiento general y fabricación.

- Encendido instantáneo
- Mejor estabilidad de arco eléctrico
- Excelentes resultados en metales sucios o con óxido.

Tipo de corriente: C.A. / C.D.

Longitud: 35 cm

Diámetro: 1/8" (3.2mm)

Amperaje: Min. 110A, Max.150



MARTILLO DE SOLDADURA – 300G

MARCA: UYUSTOOLS

REF: MAPS300

El martillo de Soldadura es una herramienta de ferretería diseñada para soldar metal. Está hecho de acero resistente y cuenta con un mango ergonómico para una mayor comodidad y control. El martillo es ideal para soldar metal con precisión y rapidez.



CHISPERO ENCENDEDOR 5 PIEDRAS

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CHSP5P

- Material del mango: alambre de acero #50 cromado.
- Diámetro: 3.5 mm
- Niquelada



TALADRO PERCUTOR 1/2"

MARCA: DongCheng
REF: DZJ16

- Motor potente de 710 W,
- Mango de goma, cómodo de sostener.
- Dos funciones: Aplicable a diversas condiciones de trabajo.
- Caja de engranajes de alta resistencia, resistente y duradera.



MARTILLO ROTATIVO ELÉCTRICO 1100W

REF: DZC03-38
MARCA: DongCheng

- Potencia del motor: 1100 W.
- Velocidad de giro: 0-320 (RPM)
- Impactos por minuto: 0-2900 (ipm).
- Max. Capacidad de broca: 38 (mm).
- Peso neto 6.2kg



ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 960W

REF: DZC04-30
MARCA: DongCheng

- Potencia Nominal de Entrada: 960W.
- Velocidad sin Carga: 1000RPM.
- Frecuencia Nominal de Impacto: 5000RPM.
- Máx. Capacidad de Perforación: 30MM.
- Peso Neto: 5.2Kg.



SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

MARCA: DongCheng

REF: DMY03-185S

Tiene un ángulo de corte biselado ajustable alrededor de 0-45.

Viene con una capacidad máxima de corte de 64 mm y posee una velocidad de carga de 4900.



TRONZADORA CORTADORA DE METALES 2100W

MARCA: DongCheng

REF: DJG03-355

Cuenta con una entrada de potencia nominal de 2100 W, está diseñada para cumplir con diferentes requisitos de corte.



TALADRO/DESTORNILLADOR

MARCA: DongCheng

REF: DCJZ2060i

- Motor sin escobillas: alta eficiencia, potente y duradero.
- Cuerpo compacto de 152 mm
- Ajuste de par 20+2
- Ajuste de 2 velocidades
- Chuck de trinquete de metal de 13 mm
- Voltaje: 20V max
- Incluye: 2 Baterías de 4.0Ah
- Incluye Cargador de Batería 4.0Ah



ESMERIL ANGULAR 230MM

MARCA: DongCheng

REF: DSM03-230

- Potencia de entrada nominal: 2200 W
- Velocidad sin carga: 6600 rpm
- Diámetro del agujero de la rueda: 22 mm
- Diámetro máximo de la rueda: 230 mm
- Cerradura de husillo
- Interruptor de gatillo grande
- Peso neto: 5,0 KG



ESMERIL ANGULAR 180MM

MARCA: DongCheng

REF: DSM03-180

- Entrada de energía nominal: 2200W
- Velocidad sin carga: 8300r/min
- Diámetro máximo de la rueda: φ180 mm
- Diámetro del agujero. de rueda: φ22mm
- Peso neto: 5,0 kg



ESMERIL ANGULAR 115MM

MARCA: DongCheng

REF: DSM02-115

- Entrada de potencia nominal 710w
- Velocidad sin carga: 11800 rpm
- Diámetro del agujero de la rueda: 22 mm
- Diámetro máximo de la rueda: 115 mm
- Cerradura de husillo
- Interruptor deslizante
- Peso Neto: 1,6 KG



ESMERIL ANGULAR 115MM

MARCA: DongCheng

REF: DSM03-115

- Voltaje: 20V max
- Incluye 2 baterías y cargador 4.0Ah
- Potencia Máxima: 630w
- Velocidad sin carga: 8500 RPM
- Diámetro del disco: 115 mm (4½")
- Diámetro del agujero: 22 mm
- Rosca del husillo: 14mm
- Peso Neto: 2.2Kg



JUEGO DE BROCAS MIX

MARCA: UYUSTOOLS

REF: BCX09U

BROCAS PARA METAL: 3/16, 15/64, 5/16.

BROCAS DE CONCRETO: 3/16, 15/64, 5/16.

BROCAS DE MADERA: 3/16, 15/64, 5/16.

9 pcs



JUEGO 3 PCS SIERRA COPA Y BROCAS

MARCA: UYUSTOOLS

REF: SEO301

- Acero en carbono alta calidad
- Tratamiento térmico
- Corte cortante

3 pcs



JUEGO DE PUNTOS Y CINCEL SDS PLUS

MARCA: UYUSTOOLS

REF: BCT201

- Empuñadura de SDS
- Tratamiento térmico en su conjunto
- Punta forjada

Punta: 14x250mm

Plano: 14x20x250mm

2 pcs



TUBO PROFESIONAL

MARCA: UYUSTOOLS

REF: TUP012

Juego profesional de dados fabricados en acero cromo vanadio, templado y endurecido para máxima resistencia. Incluye 10 dados (10-21 mm), una matraca de 1/2" y una extensión. Ideal para trabajos mecánicos y automotrices.

12 pcs



TACOS 3/8 X 2"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: TCP3802

- Color naranja
- 100pcs



TACOS 5/16 X 1½"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: TCP5612

- Color azul
- 500pcs



TACOS 3/16 X 1"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: TCP3601

- Color Blanco
- 500pcs



TACOS 1/4 X 1½"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: TCP1412

- Color verde
- 500pcs



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4 1/2"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU115

Para cortes rápidos

Uso: Concreto, piedra y bloque

Diámetro: 4 1/2" (115mm)

Diámetro de eje: 7/8" (22.2mm)

Velocidad Máxima: 13200rpm



DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO 4 1/2"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU115H

Superficie de corte lisa

Uso: Cerámica y Azulejos

Diámetro: 4 1/2" (115mm)

Diámetro de eje: 7/8" (2.2mm)

Velocidad Máxima: 13200rpm



DISCO DIAMANTADO TURBO 4 1/2"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU116

Para cortes rápidos

Uso: Concreto, piedra y bloque

Diámetro: 4 1/2" (115mm)

Diámetro de eje: 7/8" (2.2mm)

Velocidad Máxima: 13200rpm



DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO-HUMEDO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU18H

Para cortes precisos

Uso: Cerámica y Azulejos

Diámetro: 7 1/4" (180mm)

Diámetro de eje: 7/8" (2.2mm)

Velocidad Máxima: 8500rpm



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO SECO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU180


Para cortes rápidos

Uso: Concreto, piedra y bloque

Diámetro: 7 1/4" (180mm)

Diámetro de eje: 7/8" (2.2mm)

Velocidad Máxima: 8500rpm



DISCO DIAMANTADO TURBO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU181

Para buen acabado y cortes rápidos

Uso: Concreto, piedra y bloque

Diámetro: 7 1/4" (180mm)

Diámetro de eje: 7/8" (2.2mm)

Velocidad Máxima: 8500rpm



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO SECO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU230

Para cortes rápidos

Uso: Concreto, piedra y bloque

Diámetro: 9" (230mm)

Diámetro de eje: 7/8" (2.2mm)

Velocidad Máxima: 6500rpm



DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO-HUMEDO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU230H

Para cortes precisos

Uso: Cerámica y Azulejos

Diámetro: 9" (230mm)

Diámetro de eje: 7/8" (2.2mm)

Velocidad Máxima: 6500rpm



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO SECO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDU350

Para cortes rápidos

Uso: Concreto, piedra y bloque

Diámetro: 14" (350mm)

Diámetro de eje: 1" (25.4mm)

Velocidad Máxima: 4000rpm



DISCO DE PULIR SEGMENTADO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDP115

Matriz de diamante mejorada

Resistente a la abrasión

Diámetro: 4 1/2" (115mm)

Diámetro de eje: 7/8" (22.2mm)

Desequilibrio dinámico: <1.5g



DISCO DE PULIR DOBLE FILO SEGMENTADO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDP115D

Matriz de diamante mejorada

Resistente a la abrasión

Diámetro: 4 1/2" (115mm)

Diámetro de eje: 7/8" (22.2mm)

Desequilibrio dinámico: <1.5g



DISCO DE PULIR SEGMENTADO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DDP180

Matriz de diamante mejorada

Resistente a la abrasión

Diámetro: 7 1/4" (180mm)

Diámetro de eje: 7/8" (22.2mm)

Desequilibrio dinámico: <2.5g



DISCO DE CORTE DELGADO PARA METAL

MARCA: DeWALT

REF: DW8427 TIPO 42

Disco de corte delgado de alta precisión para metales.

Tipo de Grano Abrasivo: A60T-BF

Medidas: 7" x .045" x 7/8" (180 x 1.2 x 22.23 mm)

MAX R.P.M. 8.500 - 80 m/s

Cumple con EN 12413



DISCO FINO PARA CORTAR METAL

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DCM604

Corte de metal y acero inoxidable

Medidas: 4½" x 3/64" x 7/8" (115 x 1.2 x 22.23 mm)

MAX R.P.M. 13.300 - 80 m/s

Tipo de Grano Abrasivo: WA46TBF

Libre de contaminantes: Fe / S / Cl < 0.1%

Cumple con MPA / EN 12413



DISCO CORTE METAL RECTO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DCM114

Disco de corte rápido para acero al carbono, hierro, metales estructurales y perfiles delgados.

Medidas: 14" x 1/8" x 1" (355 x 3.2 x 25.4 mm)

MAX R.P.M. 4500-80 m/s

Tipo de Grano Abrasivo: A30TBF

Cumple con MPA / EN 12413



DISCO SIERRA MADERA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DMD718

Para cortes rápidos y precisos, cortes longitudinales y transversales.

Medidas: 7 1/4" (180mm)

MAX R.P.M. 7000

- Cantidad de dientes: 18T
- Perforación central: 7/8" (22.23 mm)



DISCO SIERRA MADERA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DMD724

Para cortes rápidos y precisos, cortes longitudinales y transversales.

Medidas: 7 1/4" (184mm)

MAX R.P.M. 7000

- Cantidad de dientes: 24T
- Perforación central: 7/8" (22.2 mm)



DISCO LIJA FLAP 4½" ACERO INOX/METAL GR60

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DLF460T

Adecuado para amoladoras angulares

Diámetro: 115 mm

Diámetro de eje: 22.2mm

MAX R.P.M. 12500

Grano: P60



DISCO LIJA FLAP 4½" ACERO INOX/METAL GR80

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DLF480T

Adecuado para amoladoras angulares

Diámetro: 115 mm

Diámetro de eje: 22.2mm

MAX R.P.M. 12500

Grano: P80



DISCO LIJA FLAP 4½" ACERO INOX/METAL GR100

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DLF4100T

Adecuado para amoladoras angulares

Diámetro: 115 mm

Diámetro de eje: 22.2mm

MAX R.P.M. 13600

Grano: P100



ESCOBILLA REDONDA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: EBR301

Adecuado para tratamiento de superficies, eliminación de oxidación, pintura, la escoria de soldadura, limpieza de costura y pulido.

MAX R.P.M. 4500

Tamaño: 1", 2" y 2"

Mango: 1/4" (6.3mm)



CEPILLO CIRCULAR 8"

MARCA: Best Value

REF: H16038

Alambre de acero chapado en latón

Útil para eliminar el óxido de soldaduras, virutas y corrosión.

Diámetro: 8"

Eje: 1"

Grosor 5/8

Calibre: 0,30 mm



ESCOBILLA COPA 4"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: EBC04B

Limpieza de superficies así como para deslascar, limpiar. Acabado de superficies así como afilar, desbarbar y pulir.

MAX R.P.M. 8500

Con rosca americana 5/8" x 11



ESCOBILLA COPA 3"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: EBC03B

Limpieza de superficies así como para deslascar, limpiar. Acabado de superficies así como afilar, desbarbar y pulir.

MAX R.P.M. 12500

Con rosca americana 5/8" x 11



CEPILLO DE COPA ENTORCHADO 3"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: EBC13B

Indicados para decapar óxido en la industria de soldadura. Decapar pintura y limpiar en la industria de la construcción.

MAX R.P.M. 12500
Con rosca americana 5/8" x 11



CEPILLO DE COPA ENTORCHADO 4"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: EBC14B

Limpieza de superficies así como para deslascar, limpiar. Acabado de superficies así como afilar, desbarbar y pulir.

MAX R.P.M. 8500
Con rosca americana 5/8" x 11



ESCOBILLA MANGO PLÁSTICO

MARCA: UYUSTOOLS
REF: EBP06U

Pinceles: 6 x 3
Calibre de alambre: 0.33 mm
Largo útil alambre: 25 mm



ESCOBILLA DE ACERO MANGO MADERA

MARCA: UYUSTOOLS
REF: EBA06U

Pinceles: 6 x 16
Calibre de alambre: 0.33 mm
Largo útil alambre: 25 mm



DADO MAGNETICO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DAG308U

Medidas: 65mm x 3/8

Hecho de aleación de acero 40Cr

Con tratamiento térmico y dureza de 43-47 HRC



DESTORNILLADOR PUNTA PALETA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DEM106

Medidas: 6" x 6mm

Mango de PVC



DESTORNILLADOR PUNTA CRUZ

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DEM206

Destornillador Chrome Vanadium PH2 x 6"

- Barra fabricada en Acero 40Cr.
- Barra tratada térmicamente y cromada.
- Punta magnética.
- Atornillar y destornillar



DESTORNILLADOR PARA ELECTRICISTA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DES06J

Tipo: Aislados

Características:

- Material: cromo vanadio.
- Mango aislante.

Incluye:

+ Ph0x60, Ph1x80, PH2x100

- 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125



ALICATE UNIVERSAL

MARCA: UYUSTOOLS

REF: ALU6D15

REF: ALU8D15

- Largo: 6" y 8"
- Material de la cabeza: Acero
- Materiales del mango: PVC
- Viene individual



JUEGO ALICATES 3 PCS

MARCA: UYUSTOOLS

REF: AL3SD15

Incluye:

- Alicate punta larga 6" (ALP6D15)
- Alicate universal 8" (ALU8D15)
- Alicate de corte 6" (ALC6D15)



ALICATE PUNTA LARGA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: ALP8D15

- Tamaño: 8"
- Bordes de corte afilados endurecidos.
- Forjado de acero de alta calidad # 45.
- Mango antideslizante de PVC de dos colores.



ALICATE DE ELÉCTRICO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: ALE09U

- Tamaño: 9"
- Acero al Cromo vanadio
- HRC 60-64



CINCEL FLAT MANGO DE GOMA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CNF010

Tamaño: 10" x 16 mm

HRC 40-45

Acero Carbono

Endurecida y templada



CUCHILLO CARTONERO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CE1300

- Con 14 puntas de corte
- Cuerpo de plástico
- Con una hoja SK5
- Ancho de hoja: 18 mm



CUCHILLO UTILITARIO RESISTENTE RETRACTIL ZINC

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CE1308Z

- Empuñadura TPR
- Cuerpo de aleación de Zinc
- Con 3 hojas SK5
- Ancho de hoja: 19 mm



ESCUADRA ACERO 16" X 24"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: ECC024

- Con recubrimiento en base polvo

- Grosor de 2mm



ALICATE CAIMAN

MARCA: UYUSTOOLS

REF: ALM210

- Tamaño: 10"
- Acero Carbono
- HRC 42-46
- Niquelado



TIJERA AVIACIÓN 10" RECTO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: ALM210

- Cromo Vanadio
- Mango de PVC bicolor
- **Maxima capacidad de corte:**
- Acero al Carbono <1,2mm
- Acero inoxidable <0,8mm



SACACLAVO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: DIA024

- HRC 40-45
- Cabeza Pulido
- Tratamiento Térmico



MARCO SIERRA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: MCN009

- Estructura compacta.
- Se puede montar la hoja para corte a 45° o 90°
- Altura: 14 CM.
- Largo sierra: 30 cm.
- Color: Amarillo.

SIERRA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: HOM012

- Hoja de acero flexible de alto contenido de carbón.
- Dientes templados por inducción.
- Largo: 12" (8mm x 30cm x 1.1cm)
- Dientes 24
- **INCLUYE**
- 12 Seguetas.

NIVEL DE LUMINIO MAGNÉTICO 24"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: NII024

- CON IMÁN
- Construcción de Aluminio
- Alta precisión <0.5 mm/m
- Burbujas inquebrantables
- Resistente rayos UV



NIVEL PLÁSTICO 20"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: NIA20P

- Cuerpo de plástico ABS resistente a impactos.
- Burbuja central superior
- Escala de medición métrica y en pulgadas



NIVEL DE LUMINIO MAGNÉTICO 18"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: NII018

- CON IMÁN
- Construcción de Aluminio
- Alta precisión <0.5 mm/m
- Burbujas inquebrantables
- Resistente rayos UV



NIVEL DE LUMINIO MAGNÉTICO 16"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: NII016

- CON IMÁN
- Construcción de Aluminio
- Alta precisión <0.5 mm/m
- Burbujas inquebrantables
- Resistente rayos UV





FLEXO 5M X19MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: FL519A

- Caja ABS
- Botón de una parada
- Escala métrica y en pulgadas
- Grosor de la hoja: 0,11 mm



FLEXO GOMA 5M X19MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: FLG9519

- Caja ABS con cubierta TPR
- Tres botones de parada
- Solo escala métrica
- Grosor de la hoja: 0,11 mm



FLEXO 7.5M X25MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: FL075A

- Caja ABS
- Botón de una parada
- Escala métrica y en pulgadas
- Grosor de la hoja: 0,11 mm



FLEXO 10M X25MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: FL010A

- Caja ABS
- Botón de una parada
- Escala métrica y en pulgadas
- Grosor de la hoja: 0,11 mm



HUINCHA AMARILLA 50M

MARCA: UYUSTOOLS

REF: HUV050

- Cinta de fibra de vidrio recubierta con pvc.
- Cinta de fibra de vidrio de 24 hilos.
- Espesor: 0.45 mm
- Ancho: 12.8 mm



LÁPIZ CARPINTERO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: LZC002 BICOLOR

REF: LZC001 NEGRO

- Colores: Rojo y azul
- Piezas: 12
- Diseño hexagonal para evitar que puedan deslizar en superficies inclinadas.



CRAYONES

- Colores: Rojo y Amarillo

- Diseño hexagonal para evitar que puedan deslizar en superficies inclinadas.



BOTELLA DE TIZA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: TZT001

- Tiza azul
- contenido 4 oz
- Aplicable a superficies de madera, placas de yeso, cemento, piedra, metal etc.



TIZALINEA CON TIZA 30M

MARCA: UYUSTOOLS

REF: TZT030

- Tiza azul 4oz
- Caja PP de alto impacto
- Puerta corredera para facilitar el llenado.
- 100 ft (30mts)
- Manija plegable se almacena fácilmente en la caja.
- **Usos:** Trabajos de albañilería, pegado de cerámica. papel mural, etc.



PROVADOR DE CIRCUITO

MARCA: UYUSTOOLS
REF: PVC100

- 80 - 500 V
- Sobrecubierta de ABS inflamable
- Voltajes menores a 90 volts puede que no sean detectados por este tester, aunque esten presentes.




PROVADOR DE CIRCUITO

MARCA: UYUSTOOLS
REF: PVC100

Indicadores de 4 grados

- 110V/220V
- 277V/460V

Sobrecubierta de ABS inflamable.



PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

MARCA: UYUSTOOLS
REF: TSD266

- Protección de sobre carga
- Indicador de batería débil
- Display lcd 15x47mm
- 6 Funciones – 9 escalas
- Voltaje CD: 200mV – 1000V
- Voltaje CA: 200mV – 750V
- Corriente CA: 20A – 1000A
- Resistencia CA: 200 – 2M
- Test de aislamiento: 20M – 2000M



COMPRESOR MINI DOBLE PISTON 300W

MARCA: UYUSTOOLS
REF: DMM300U

- Modelo de fácil manejo conexión directo a la batería del auto, rápido inflado gracias al poder de su doble pistón.
- Voltaje: DC12V – 13.8V
- Corriente máxima: 25A
- Potencia: 300 W.





EXTENSIÓN ELECTRICA 15FT

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CBE15F

- 10A, 110V
- MAX:1100W
- Calibre: 1mm²
- Enchufe 2 patas + tierra



EXTENSIÓN ELECTRICA 50FT

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CBE50F

- 8A, 110V
- MAX: 880W
- Calibre: 1mm²
- Enchufe 2 patas + tierra



EXTENSIÓN ELECTRICA 75FT

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CBE75F

- 8A, 110V
- MAX: 880W
- Calibre: 1mm²
- Enchufe 2 patas + tierra



EXTENSIÓN ELECTRICA 100FT

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CBE100F

- 6A, 110V
- MAX: 660W
- Calibre: 1mm²
- Enchufe 2 patas + tierra



ALARGADOR PLÁSTICO 6S

MARCA: UYUSTOOLS

REF: AGP625

- Longitud: 2.5 ft (~0.76 m)
- Voltaje nominal: 125V
- Corriente nominal: 15A
- Eléctrico: 120VAC, 15amps (1800 WATTS)
- Número de tomas: 6 salidas (regleta 6-en-uno)
- Potencia máxima: 6KV
- Temperatura: entre -40 y +80C



ENCHUFE MACHO

MARCA: FERRAWYY

REF: ACON03M

Tipo: Enchufe macho con conexión a tierra (3 pinos: dos de fase y uno de tierra).

Acabado: Cromado, lo que le otorga resistencia a la corrosión



ENCHUFE HEMBRA

MARCA: FERRAWYY

REF: CON03H

Tipo: Enchufe hembra con conexión a tierra (3 pinos: dos de fase y uno de tierra).

Acabado: Cromado para mayor resistencia a la corrosión



LÁMPARA DE TRABAJO

MARCA: UYUSTOOLS
REF: LAT05U-P

- Largo: 5 metros
- MAX: 60W
- 110V/60Hz
- Es una lámpara de uso industrial/comercial, diseñada para iluminar espacios de trabajo con alta eficiencia y durabilidad.



LINTERNA RECARGABLE 7 LED

MARCA: UYUSTOOLS
REF: LNR825-P

- Fuente de luz: 7 LED de alto brillo
- Alcance lumínico: ~30 metros
- Flujo luminoso: ~200 lúmenes (estimado)
- Duración de batería: Hasta 8 horas continuas
- Carga: Directa a 110V (sin cable)
- Material: Plástico ABS resistente
- Color: Amarillo con luz blanca
- Indicador de carga: Sí



LINTERNA RECARGABLE 15 LED

MARCA: UYUSTOOLS
REF: LNR826-P

- Duración: 7-8 horas continuas
- Carga: Directa a 110V/220V (sin cable)
- Material: Plástico ABS resistente
- Tamaño: Aprox. 17 cm x 7 cm
- Peso: ~240g
- Color: Amarillo, luz blanca
- Indicador de carga: Sí

AMARRA PLÁSTICA 9.8"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: AMR045

- 4.8 x 250 mm
- Fuerza de tensión: 50LB
- Inflamabilidad según UL 94V.2
- Material Nylon 66



AMARRA PLÁSTICA 11.8"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: AMR005

- 4.8 x 300mm
- Fuerza de tensión: 50LB
- Inflamabilidad según UL 94V.2
- Material Nylon 66



AMARRA PLÁSTICA 17.7"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: AMR048

- 4.8 x 450 mm
- Fuerza de tensión: 50LB
- Inflamabilidad según UL 94V.2
- Material Nylon 66



AMARRA PLÁSTICA EN BOTE

MARCA: UYUSTOOLS

REF: AMR1MC

- 1000 Pcs
- Inflamabilidad según UL 94V.2
- Material Nylon 66





CUERDA PARA CARGA

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CUC201

- 1"(25mm) x 4.5mts
- Fabricadas en poliéster
- 350 Kg Carga de trabajo
- 700 Kg Límite de carga



ESLINGA DE CARGA CON RATCH

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CU5015

- 2" x 6mts
- Capacidad de carga: 2 Toneladas



CUERDA

MARCA: FERRAWYY
REF: CUY006

- 6 mm x 200 m



FLOTA DE MADERA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: FLM3013

- 300x130mm
- Madera de 18mm de espesor.



LLANA DENTADA

MARCA: UYUSTOOLS

REF: LLD01U

- Hoja de Acero al carbono.
- Tamaño: 279mm x127mm
- Mango de plástico.



CUCHARA DE ALBAÑIL 8"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CUA08P

- Hoja tipo punta de Acero al carbono.
- Tamaño: 8"
- Mango de madera.



CUCHARA DE ALBAÑIL 9"

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CUA09P

- Hoja tipo punta de Acero al carbono.
- Tamaño: 9"
- Mango de madera.



ESPÁTULA 4"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: EPU204

- Hoja de Acero al carbono.
- Tamaño: 4"
- Mango de madera.



ESPÁTULA 3"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: EPU103

- Hoja de Acero al carbono.
- Tamaño: 3"
- Mango de madera.



ESPÁTULA 2"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: EPU202

- Hoja de Acero al carbono.
- Tamaño: 2"
- Mango de madera.



ESPÁTULA 1"

MARCA: FERRAWYY
REF: EPP01F

- Hoja de Acero al carbon #50.
- Tamaño: 2"
- Mango de plástico.



ESPÁTULA 3"

MARCA: BOXER Tools
REF: NT7027-3

- Tamaño: 3"
- Mango de plástico.



ESPÁTULA ABS 3"

MARCA: UYUSTOOL
REF: EPP03U

- Resistente a impactos
- Hoja de ABS



CINTA ANTIDESLIZANTE

MARCA: FERAWYY

REF: CIN10Y

- 50 mm X 10 mts



CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CIT050

- 48 mm x 50 mts
- Espesor: 0.08 mm
- Resistente a altas temperaturas
- Protege contra daño por calor



CINTA AISLANTE

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CIA320

- Tamaño: 0.15mm x 18mm x 20m
- Material: PVC Puro



CINTA DE PAPEL 12MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CIP312

- 12 mm x 36.6 mts (1/2" x 40 yd)



CINTA DE PAPEL 18MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CIP318

- 18 mm x 36.6 mts (3/4" x 40 yd)



CINTA DE PAPEL 36MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CIP336

- 36 mm x 36.6 mts (1½" x 40 yd)



CINTA DE PAPEL 48MM

MARCA: UYUSTOOLS

REF: CIP348

- 48 mm x 36.6 mts (2" x 40 yd)



REF: TFA3UY

Tamaño: ¾" x 10m x 0.25g/cm³



REF: TFA2UY

Tamaño: ½" x 10m x 0.25g/cm³

TEFLON P/AGUA

MARCA: UYUSTOOLS

- Material: PTFE
- Espesor: 0.075 mm
- Densidad: 0.25 g/cm³



CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CIE100U

- 48 mm x 100 mts
- Longitud: 100 yardas
- Espesor: 0.05 mm
- Adhesivo sensible a la presión



ROLLO DE EMBALAJE

Polietileno Lineal de Baja densidad (LLDPE)



REF: TFA3UY

Tamaño: $\frac{3}{4}$ " x 10m x 0.25g/cm³



REF: TFA2UY

Tamaño: $\frac{1}{2}$ " x 10m x 0.25g/cm³

TEFLON P/AGUA

MARCA: UYUSTOOLS

- Material: PTFE
- Espesor: 0.075 mm
- Densidad: 0.25 g/cm³



CANDADO DORADO 63MM

MARCA: TRI-CIRCLE
REF: 466


- 63 mm



CANDADO DORADO 50MM

MARCA: TRI-CIRCLE
REF: 465

- 50 mm



CANDADO BRONCE

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CAB40U

- 40 mm
- Cuerpo de latón



BROCHA 1"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: BRO01P

- Pelo sintético.
- Mango Plástico



BROCHA 2"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: CIP318

- Mango de madera



BROCHA 2.5"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: BRO25P

- Brocha pelo plástico (sintético)
- Mango Plástico



BROCHA 3"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: BRO603

- Mango de Plástico PP



BROCHA 4"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: BRO604

- Mango Plástico PP



BROCHA 6"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: BRO606

- Mango de Plástico PP

SPRAY DE PINTURA



NEGRO: A12103

NEGRO MATE: A12104

ROJO OXIDO: A12117

GRIS: A12106

BLANCO BRILLO: A12101

AMARILLO: A12204

500 F / 260 C



ROJO: A12112

AZUL CLARO: A12109

NARANJA: A12114

AZUL OSCURO: A12108

NARANJA: A12115

VERDE: A12111



AMARILLO FLUOR: A12134

VERDE FLUOR: A12132

ROJO FLUOR: A12130





RODILLO SIN MOTTA 4"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: RDU04E

- Aplicable a rodillos con diámetro interior de 38mm.
- Rotación suave.
- Barras de acero cromado para protección contra oxidación.



FELPA PARA RODILLO 4"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: RD104U

- 50% acrílico
- 50% poliéster
- Altura de fibra 12 mm
- Adecuado para emulsión sobre superficies lisas y de textura.
- Densidad alta.

RODILLO PINTOR

MARCA: UYUSTOOLS
REF: RDU009

- Adecuado para emulsión sobre superficies lisas y de textura.
- Perdida de fibra reducido.
- Densidad alta.



FELPA PARA RODILLO 9"

MARCA: UYUSTOOLS
REF: RD009U

- Altura de fibra de: 10mm
- Ideal para pintar uniformemente.
- Gran poder de carga.



COMBO

MARCA: UYUSTOLLS
REF: COM15TR

- Mango de madera
- 1500 gr (1.5 kg)

COMBO

MARCA: UYUSTOLLS
REF: COM01TR

- Mango de madera
- 1000 gr (1 kg)

COMBO

MARCA: UYUSTOLLS
REF: COM02TR

- Mango de madera
- 2000 gr (2 kg)



MAZO ACERO CON MANGO 10LBS

MARCA: UYUSTOLLS
REF: COF010

- 10 Lbs
- Fabricado en acero forjado.
- Mango de fibra de vidrio con recubrimiento de material antideslizante.
- Para uso profesional.



MAZO ACERO CON MANGO 6 LBS

MARCA: UYUSTOLLS
REF: COF006

- 6 Lbs
- Fabricado en acero forjado. Mango de fibra de vidrio con recubrimiento de material antideslizante. Para uso profesional.



MAZO GOMA MANGO DE MADERA

MARCA: UYUSTOLLS
REF: MAG16M

- Cabeza de goma de alta calidad para mayor resistencia a la corrosión y flexibilidad
- Mango de madera para mayor comodidad.

MARTILLO 16 OZ

MARCA: UYUSTOLLS
REF: MAD001

- Mango de madera
- Acero alto en carbono.
- Cuerpo con tratamiento térmico.
- Pulido esmerado.
- Forjado.



PALA CON PUNTA MANGO LARGO

MARCA: FERRAWYY
REF: PAA04Y



PALA CUADRADA MANGO LARGO

MARCA: FERRAWYY
REF: PAA03Y



PALA CUADRADA MANGO CORTO

MARCA: FERRAWYY
REF: PAA01Y

- Con agarradera



PALA CON PUNTA MANGO CORTO

MARCA: FERRAWYY
REF: PAA02Y

- Con agarradera



PALA PLANA MANGO CORTO

MARCA: FERRAWYY
REF: PAA05Y

- Con agarradera



**PALA COA MANGO
LARGO DE MADERA**
MARCA: FERRAWYY
REF: PAA01T

COA SIN MANGO
MARCA: FERRAWYY
REF: COA04Y



**PICO CON MANGO
DE MADERA**
MARCA: FERRAWYY
REF: PCM5FY



RASTRILLO CURVO SIN MANGO

MARCA: UYUSTOOLS

REF: RAV14T

- 14 Dientes
- Fabricado en Acero al carbón A3
- Espesor: 4mm
- Peso: 500 g



RASTRILLO DE HIERRO CON MANGO

- 14 Dientes
- Mango largo de madera que brinda mayor alcance y ergonomía.

Funcionalidades

- Romper, airear y nivelar suelos compactos o con presencia de piedras.
- Recolectar desechos, hojas, ramas o escombros livianos.
- Distribuir y alisar materiales como grava, arena o tierra.
- Preparar la tierra para siembra o sembrado de césped.



RASTRILLO PLÁSTICO NARANJA

MARCA: FERRAWYY

REF: RAJ23P

- Para recoger la hierba cortada o hojas secas.
- Mango largo de madera.



FUMIGADOR MANUAL

MARCA: UYUSTOOLS

REF: FUM20U

- Presión de trabajo: 0.3 – 0.4 MPa
- Capacidad: 20 litros
- Largo pipeta: 51cm
- Peso: 3.3kg
- Reversible: se puede usar con cualquier mano





TANQUE PLÁSTICO DE GASOLINA 5L

MARCA: BEST VALUE
5 LITROS



TANQUE PLÁSTICO DE GASOLINA 20L

MARCA: BEST VALUE
20 LITROS





COOLER

MARCA: IGLOO

- Capacidad: 3, 5 y 10 Galones.
- La tapa se cierra a presión para evitar el crecimiento de moho y la acumulación de suciedad; mango contorneado incorporado
- Aislamiento Ultratherm para máxima protección; puede contener hielo hasta por 3 días
- Construcción duradera de polietileno
- El grifo en ángulo resistente al goteo ahorra agua y minimiza el desperdicio



CUBO DE CONSTRUCTOR


Cubo fabricado con caucho para asegurar mayor resistencia y durabilidad. Comúnmente usados en construcciones por su alta resistencia a los impactos.



MANGUERA DE PVC38 PARA NIVEL

MARCA: FERRRAWYY

3/8" x 1.0 mm x100 mts



WD-40

Producto Multi-Uso cubre rápidamente grandes superficies para proteger el metal del óxido y la corrosión.

- Desplaza la humedad para prevenir el óxido y proteger sistemas eléctricos.
- Penetra para aflojar piezas atascadas.
- Lubrica.
- Limpia, eliminando aceite, suciedad y grasa.
- Protege las superficies de metal contra el óxido y la corrosión.
- Fácil de usar.

